

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS


Oferta de Herramienta  
**PRIMAVERA / VERANO**  
2019

Oferta válida para Península y Baleares,  
desde 1 de Abril a 31 de Julio  
de 2019 o final de existencias.

TECNOLOGIA JAPONESA

## WE ARE HIKOKI

### EL PROFESIONAL PRIMERO



Octubre de 2018,  
Hitachi Power Tools  
se convirtió en HIKOKI.

**3** AÑOS  
GARANTIA

**CONSIGA SU EXTENSIÓN DE  
GARANTÍA, REGISTRÁNDOSE EN:**  
[www.hikoki-powertools.es/garantias](http://www.hikoki-powertools.es/garantias)  
Verificar las condiciones en  
[www.hikoki-powertools.es/garantias](http://www.hikoki-powertools.es/garantias)



# Alta potencia 1.080W / 1.440W

## Compacta y ligera (BSL36A18)

La batería MULTI VOLT tiene casi el mismo tamaño y peso de una batería de 18V (BSL1850 / BSL1860), y produce la potencia de una batería de 36V.

## Mismo tamaño



### Comparaciones específicas de las baterías


				
		BSL1850	BSL36A18*	BSL36B18**
VOLTAJE	V	18	36	18
CAPACIDAD	Ah	5,0	2,5	4,0
AMPERAJE TOTAL	A	30	30	60
POTENCIA DE SALIDA	W	540	1080	1440
CAPACIDAD MÁX.	Wh	90	90	144
PESO	g	680	700	975
DIMENSIONES	mm	116 x 69 x 76	116 x 69 x 76	134 x 83 x 75
TIEMPO DE CARGA	min	32	32	52

\* En herramientas de 18V la potencia no varía. Se consigue mayor autonomía.

\*\* Consultar compatibilidades.

## El voltaje cambia automáticamente entre 18V y 36V

Las baterías MULTI VOLT deslizantes, están diseñadas para que sean compatibles con las herramientas de 18V, el voltaje de la batería cambia automáticamente entre los 2 voltajes, 36V-2,5Ah y 18V-5.0 Ah (BSL36A18) y 36V-4.0 Ah y 18 V-8.0Ah (BSL36B18), según la herramienta utilizada.



### Taladro atornillador a batería de litio DS36DA

36 V - 138 Nm - Peso: 2,7 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



**449.-**

543,29 IVA Incl.



### Taladro combinado a batería de litio DV36DA

36 V - 138 Nm - Peso: 2,7 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra con dos baterías y cargador.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



**459.-**

555,39 IVA Incl.



**Martillo combinado a batería de litio  
DH36DMA**

36 V - 7,1 J\* - Peso: 7,9 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Max. | Sistema RFC. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos medios.  
**Se suministra con dos baterías y un cargador.**

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



**849.-**

1027,29 IVA Incl.



REGALO  
5 BROCAS  
782531

**7,1 J**

**Martillo combinado a batería de litio  
DH36DPA**

36 V - 3,0 J\* - Peso: 3,9 Kg

| 3 modos de uso, perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Plus. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos medios.  
**Se suministra con dos baterías y un cargador.**

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



**629.-**

761,09 IVA Incl.



REGALO  
5 BROCAS  
782531



**3 J**

**Atornillador de impacto a batería de litio  
WR36DA**

1.100 Nm - Peso: 3,7 Kg

| Inserción 3/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros.  
**Se suministra con dos baterías y un cargador.**



**509.-**

615,89 IVA Incl.



REGALO  
Juego 10 llaves  
de vaso 751879



**1.100Nm**

**Atornillador de impacto a batería de litio  
WR36DB**

1.050 Nm - Peso: 3,7 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros.  
**Se suministra con dos baterías y un cargador.**



**499.-**

603,79 IVA Incl.



REGALO  
Juego 10 llaves  
de vaso 751879



**1.050Nm**

## TRIPLE MARTILLO

El triple martilleo reduce la vibración al hacer 3 impactos por rotación en lugar de los 2 convencionales. Esto da como resultado una mayor comodidad y menos leva (deslizamiento del conductor desde la punta del tornillo), y funciona correctamente para trabajos suaves como la fijación corta o tornillos finos. Selector de cuatro modos para el uso en diferentes trabajos.



## Atornillador de impacto a batería de litio WH36DB

36 V - 210 Nm - Peso: 1,6 Kg

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



**TRIPLE HAMMER**

210 Nm

2.5Ah  
L<sub>1</sub>Li-ion

IP56

LED

Stackable

2.5Ah  
32mm

STOP

REGALO

Punta de impacto 751177

**509.-**

615,89 IVA Incl.

## Sierra circular a batería de litio C3606DA

36 V - Peso: 3,4 Kg

| Compacta y ligera. | Motor sin escobillas. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Punto de luz para guía del corte. | Modo silencioso para trabajar en interiores. | Mayor rendimiento de corte, con un aumento de la capacidad de sobrecarga. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



2.5Ah  
L<sub>1</sub>Li-ion

2.5Ah

ISP

Stackable

STOP

**579.-**

700,59 IVA Incl.



**Mini-amoladora a batería de litio**

**G3613DA**

36 V - Peso: 2,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Cuerpo delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



**479.-**

579,59 IVA Incl.



**Mini-amoladora a batería de litio**

**G3613DB**

36 V - Peso: 2,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Interruptor de pala. | Cuerpo delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



**499.-**

603,79 IVA Incl.



**NEW**

**Sierra de sable a batería de litio**

**CR36DA**

36 V - Peso: 4,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Baja vibración. | Cambio de hoja sin llave. | Iluminación Led. | Uso continuo en trabajos medios.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



**620.-**

750,20 IVA Incl.



**NEW**

### Taladro atornillador a batería de litio

#### DS36DAW2

36 V - 138 Nm - Peso: 1,9 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



**MV**  
MULTI VOLT  
AC POWER. DC FREEDOM.

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

138 Nm

**RFC**  
REACTIVE FORCE CONTROL

**LED**

**229.-**  
277,09 IVA Incl.

Stackable

STOP  
E+  
E-  
E0

### Taladro combinado a batería de litio

#### DV36DAW2

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



**MV**  
MULTI VOLT  
AC POWER. DC FREEDOM.

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

138 Nm

**RFC**  
REACTIVE FORCE CONTROL

**LED**

**239.-**  
289,19 IVA Incl.

Stackable

STOP  
E+  
E-  
E0

### Martillo combinado a batería de litio

#### DH36DMAW2

36 V - 7,1 J\* - Peso: 7,2 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Max. | Sistema RFC. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**MV**  
MULTI VOLT  
AC POWER. DC FREEDOM.

Recomendado con  
batería BSL36B18

7,1 J

**599.-**  
724,79 IVA Incl.

**RFC**  
REACTIVE FORCE CONTROL

**LED**

SDS max

STOP  
E+  
E-  
E0

### Martillo combinado a batería de litio

#### DH36DPAW2

36 V - 3,0 J\* - Peso: 3,2 Kg

| 3 modos de uso, perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Plus. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería ni cargador. | Se suministra sin batería, ni cargador.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**MV**  
MULTI VOLT  
AC POWER. DC FREEDOM.

3 J

**339.-**  
410,19 IVA Incl.

**RFC**  
REACTIVE FORCE CONTROL

**LED**

SDS-plus

Stackable

STOP  
E+  
E-  
E0

### Atornillador de impacto a batería de litio

#### WR36DAW2

1100 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserción 3/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



**MV**  
MULTI VOLT  
AC POWER. DC FREEDOM.

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

1100Nm

**IP56**

**LED**

**255.-**  
308,55 IVA Incl.

REGALO  
Juego 10 llaves  
de vaso 751879

Stackable

STOP  
E+  
E-  
E0

### Atornillador de impacto a batería de litio

#### WR36DBW2

1050 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



**MV**  
MULTI VOLT  
AC POWER. DC FREEDOM.

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

1050Nm

**IP56**

**LED**

**245.-**  
296,45 IVA Incl.

Stackable

STOP  
E+  
E-  
E0

**Atornillador de impacto a batería de litio**

**WH36DBW2**

36 V - Peso: 0,9 Kg - 210 Nm

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



210Nm



**249.-**

301,29 IVA Incl.



**Sierra circular a batería de litio**

**C3606DAW2**

36 V - Peso: 2,7 Kg

| Compacta y ligera. | Motor sin escobillas. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Punto de luz para guía del corte. | Modo silencioso para trabajar en interiores. | Mayor rendimiento de corte, con un aumento de la capacidad de sobrecarga. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



210Nm

**299.-**

361,79 IVA Incl.



**Mini-amoladora a batería de litio**

**G3613DAW2**

36 V - Peso: 2,1 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Cuerpo delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



**229.-**

277,09 IVA Incl.



**Mini-amoladora a batería de litio**

**G3613DBW2**

36 V - Peso: 2,1 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Interruptor de pala. | Cuerpo delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



**249.-**

301,29 IVA Incl.



## Sierra de sable a batería de litio

### CR36DAW4

36 V - Peso: 4,1 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Baja vibración. | Cambio de hoja sin llave. | Iluminación Led. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.

**NEW**



**MV**  
MULTI VOLT  
AC POWER, DC FREEDOM.  
**BRUSH**  
**LESS**  
Brushless Motor

**UVP**  
UNIVERSAL VOLT PROTECTION

**385.-**

465,85 IVA Incl.



## Ingletadora telescópica a batería de litio

### C3610DRAW4

36 V - Peso: 20,6 Kg

| Sierra ingletadora compacta telescópica de 36V. | Disco de corte de 255mm (10"). | Corte a 90°: 89x292 mm. | Hasta 370 cortes por carga. | Trabajos en espacios reducidos. | Se suministra sin batería, ni cargador.

**NEW**



**MV**  
MULTI VOLT  
AC POWER, DC FREEDOM.  
**BRUSH**  
**LESS**  
Brushless Motor

**LED**

**566.-**

684,86 IVA Incl.

Recomendado con  
batería BSL36B18



### BATERÍAS Y CARGADORES

	<b>BSL36A18</b>	1 batería 18 V (5.0 Ah*) y 36 V (2.5 Ah)	<b>106 €</b>
	<b>BSL36B18</b>	1 batería 18 V (8.0 Ah*) y 36 V (4.0 Ah)	<b>119 €</b>
	<b>373788</b>	2 baterías BSL36A18	<b>188 €</b>
	<b>UC18YSL3WE</b>	2 baterías BSL36A18 1 cargador UC18YSL3	<b>223 €</b>
	<b>UC18YSL3</b>	1 cargador 14,4 V ~ 18 V	<b>39 €</b>

\* Las cifras de capacidad de la batería son valores nominales. Para más información sobre las baterías consultar págs. 2 y 3.

**Taladro atornillador a batería de litio DS18DJL**

53 Nm - Peso: 1,7 Kg

| Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Uso continuo en trabajos ligeros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



53Nm

1.5Ah  
Lithion



**158.-**

191,18 IVA Incl.



REGALO  
ESTUCHE 15  
PUNTAS 40018010



**Taladro atornillador a batería de litio DS18DBSL**

70 Nm - Peso: 1,9 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Uso continuo en trabajos medios.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



70Nm

5.0Ah  
Lithion



**305.-**

369,05 IVA Incl.

Stackable



REGALO  
ESTUCHE 15  
PUNTAS 40018010



**Taladro atornillador a batería de litio DS18DBL2**

136 Nm - Peso: 2,5 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



136Nm

5.0Ah  
Lithion

**RFC**  
REACTIVE FORCE CONTROL



**365.-**

441,65 IVA Incl.

Stackable



REGALO  
ESTUCHE 15  
PUNTAS 40018010



### Taladro combinado a batería de litio DV18DJL

55 Nm - Peso: 1,7 Kg

| Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete.  
| Posición de percusión. | Uso continuo en trabajos Ligeros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



55Nm

1.5Ah  
Li-ion



**165.-**

199,65 IVA Incl.



REGALO  
SET 5 BROCCAS  
780890



### Taladro combinado a batería de litio DV18DBSLWQ

70 Nm - Peso: 1,6 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Uso continuo en trabajos medios.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



70Nm

3.0Ah  
Li-ion



**260.-**

314,60 IVA Incl.

Stackable



REGALO  
SET 50 BROCCAS  
y PUNTAS 750365



### Taladro combinado a batería de litio DV18DBSL

70 Nm - Peso: 2 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Uso continuo en trabajos medios.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



70Nm

5.0Ah  
Li-ion



**315.-**

381,15 IVA Incl.

Stackable



REGALO  
SET 50 BROCCAS  
y PUNTAS 750365



### Taladro combinado a batería de litio DV18DBL2

136 Nm - Peso: 2,5 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



136Nm

5.0Ah  
Li-ion

**RFC**  
REPEITIVE FORCE CONTROL



**375.-**

453,75 IVA Incl.

Stackable



REGALO  
SET 50 BROCCAS  
y PUNTAS 750365



### Atornillador de impacto a batería de litio WR18DBDL2

305 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 1,8 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

305Nm

5.0Ah  
Lithion

IP56

LED

**399.-**

482,79 IVA Incl.

Stackable



REGALO  
Juego 10 llaves  
de vaso 751879



### Atornillador de impacto a batería de litio WR18DSHLWP

480 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 3,4 Kg

| Inserción 1/2". | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



480Nm

5.0Ah  
Lithion

LED

**425.-**

514,25 IVA Incl.

Stackable



REGALO  
Juego 10 llaves  
de vaso 751879



### Atornillador de impacto a batería de litio WH18DBDL2

207 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,6 Kg

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

207Nm

5.0Ah  
Lithion

IP56

LED

**399.-**

482,79 IVA Incl.

**TRIPLE  
HAMMER**

Stackable



REGALO  
Punta de  
impacto 751177



**ACCESORIOS PARA TALADROS Y ATORNILLADORES**

	<b>750361</b>	Estuche de 18 puntas Extra-largo	<b>10,70 €</b>		<b>780096</b>	Set 19 brocas para metal HSS-R 1-10mmx 0,5mm	<b>9,00 €</b>
	<b>750362</b>	Estuche 24 puntas y llaves variadas incluye carraca	<b>12,60 €</b>		<b>781982</b>	Set de 8 brocas para madera 3-10mm	<b>6,50 €</b>
	<b>750363</b>	Estuche de 32 puntas variadas	<b>8,40 €</b>		<b>780899</b>	Set de 8 brocas para mampostería 3-10mm	<b>9,50 €</b>
	<b>750365</b>	Estuche 50 puntas y brocas variadas	<b>17,00 €</b>		<b>780829</b>	Set de 5 brocas Multi-corte 3-8mm	<b>10,20 €</b>
	<b>705315M</b>	Estuche 100 puntas variadas	<b>35,10 €</b>		<b>780460</b>	Estuche 19 brocas para metal HSS	<b>33,80 €</b>

**Mini-amoladora a batería de litio**

**G18DBL**

18 V - Diámetro del disco: 125 mm - Peso: 2,3 Kg

| Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Velocidad seleccionable. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



**355.-**

429,55 IVA Incl.



**5.0Ah**  
Li-Ion



**Mini-amoladora a batería de litio**

**G18DBBL**

Diámetro del disco: 125 mm - Freno electrónico - Peso: 2,7 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Velocidad seleccionable. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



**375.-**

453,75 IVA Incl.



**5.0Ah**  
Li-Ion

**LVH**  
LOW VIBRATION HANDLE



**Mini-amoladora a batería de litio**

**G18DSLWU**

Disco 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Diseño compacto y ligero. | Cuerpo delgado. | Cambio exterior de escobillas para una mayor vida del motor. | Uso continuo en trabajos medios.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**315.-**

381,15 IVA Incl.



**5.0Ah**  
Li-Ion





## Martillo combinado a batería de litio

### DH18DBL

2,2 J\* - Peso: 3,7 Kg

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. | Inserción SDS Plus. | Motor sin escobillas. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos medios.

**Se suministra con dos baterías y un cargador.**

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



2,2J

5.0Ah  
Lithion

**RFC**  
RATED FORCE CONTROL

**LED**

SDS-plus

**425.-**

514,25 IVA Incl.

Stackable

REGALO  
5 BROCAS  
782531



## Sierra de sable a batería de litio

### CR18DBLWJ

18 V - Mayor rendimiento de corte - Peso: 3,4 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 130 mm. | Cambio de hoja sin llave. | Iluminación Led. | Uso continuo en trabajos duros.

**Se suministra con dos baterías y un cargador.**

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

5.0Ah  
Lithion

**LVH** **LED**

**419.-**

506,99 IVA Incl.



REGALO  
SURTIDO DE  
SIERRAS 752049



### Taladro atornillador a batería de litio

#### DS18DBL2W4

136 Nm - Peso: 1,85 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

136 Nm

**RFC**  
REFLECTIVE FORCE CONTROL

**LED**

**165.-**

199,65 IVA Incl.



### Taladro combinado a batería de litio

#### DV18DBL2W4

136 Nm - Peso: 1,85 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

136 Nm

**RFC**  
REFLECTIVE FORCE CONTROL

**LED**

**175.-**

211,75 IVA Incl.



### Taladro combinado a batería de litio

#### DV18DBSLW3

70 Nm - Peso: 1,6 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

70 Nm

**LED**

**139.-**

168,19 IVA Incl.



### Atornillador de impacto a batería de litio

#### WR18DBDL2W4

305 Nm - Inserción 1/2" - Peso: 1,15 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

305 Nm

**IP56**

**LED**

**190.-**

229,90 IVA Incl.



### Atornillador de impacto a batería de litio

#### WR18DShLW4

480 Nm - Inserción 1/2" - Peso: 2,75 Kg

| Inserción 1/2". | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



480 Nm

**LED**

**229.-**

277,09 IVA Incl.



### Atornillador de impacto a batería de litio

#### WH18DBDL2W4

207 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,3 Kg

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**TRIPLE HAMMER**

207 Nm

**IP56**

**LED**

**169.-**

204,49 IVA Incl.



### Martillo perforador a batería de litio

#### DH18DSLW4

18V - 1,2 J\* - Peso: 2,2 Kg

| 2 modos de uso: Perforar y perforar con percusión. | Inserción SDS Plus. | Limitador de potencia para trabajos con brocas pequeñas. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



### Martillo combinado a batería de litio

#### DH18DBLW4

2,2 J\* - Peso: 3,1 Kg

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. | Inserción SDS Plus. | Motor sin escobillas. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



### Mini-amoladora a batería de litio

#### G18DBLW7

18 V - Diámetro del disco: 125 mm - Peso: 2,3 Kg

| Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Velocidad seleccionable. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duro. | Se suministra sin batería, ni cargador.



### Mini-amoladora a batería de litio

#### G18DBBLW2

Diámetro del disco: 125 mm - Freno electrónico - Peso: 1,79 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Velocidad seleccionable. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



### Mini-amoladora a batería de litio

#### G18DSLW4

Disco 115 mm - Peso: 1,1 Kg

| Diseño compacto y ligero. | Cuerpo delgado. | Cambio exterior de escobillas para una mayor vida del motor. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.



### Sierra caladora a batería de litio

#### CJ18DSLW4

18 V - Peso: 2,4 Kg

| Luz guía para el corte. | Movimiento pendular de la hoja. | Profundidad de corte máx: 135 mm. | Cambio rápido de hoja sin llave. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.



### Sierra circular a batería de litio

#### C18DSLW4

18V - Peso: 3,2 Kg

| Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 57 mm. | Cambio exterior de escobillas. | Punto de luz para guía del corte. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



**179.-**

216,59 IVA Incl.



### Multiherramienta a batería de litio

#### CV18DBLW4

18 V - Peso: 2 Kg

| Innovador sistema de bloqueo del accesorio. | Luz led. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.



**259.-**

313,39 IVA Incl.



### Sierra de sable a batería de litio

#### CR18DBLW4

18 V - Mayor rendimiento de corte - Peso: 2,70 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 130 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.



**209.-**

252,89 IVA Incl.



### Sierra de sable a batería de litio

#### CR18DSLW4

18 V - Peso: 3 Kg

| Motor sin escobillas. | Control de velocidad constante. | Fácil y rápido cambio de hoja sin herramientas. | Luz Led. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



**199.-**

240,79 IVA Incl.



## BATERÍAS Y CARGADORES

	<b>BSL36A18</b>	1 batería 18 V (5.0 Ah*) y 36 V (2.5 Ah)	<b>106 €</b>
	<b>BSL36B18</b>	1 batería 18 V (8.0 Ah*) y 36 V (4.0 Ah)	<b>119 €</b>
	<b>373788</b>	2 baterías BSL36A18	<b>188 €</b>
	<b>UC18YSL3WE</b>	2 baterías BSL36A18 1 cargador UC18YSL3	<b>223 €</b>
	<b>UC18YSL3</b>	1 cargador 14,4 V ~ 18 V	<b>39 €</b>

	<b>UC18YKSL</b>	1 cargador 14,4 V ~ 18 V	<b>29 €</b>
	<b>BSL1830</b>	1 batería 18 V (3.0 Ah*)	<b>94 €</b>
	<b>370171</b>	2 baterías 18 V (3.0 Ah*)	<b>156 €</b>
	<b>BSL1860</b>	1 batería 18 V (6.0 Ah*)	<b>140 €</b>

\* Las cifras de capacidad de la batería son valores nominales.

**Clavadoras a batería:**  
Máxima potencia y libertad  
de acción.

SIN compresor,  
SIN mangueras y  
SIN cargas de gas.



### Clavadora madera a batería de litio

#### NR1890DBCL

18 V - Clavo de cabeza recortada - Peso: 4,8 Kg

| Motor Brushless. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 2 clavos/seg. | Para clavos de 50 a 90 mm hasta 3,3mm de diámetro.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



5.0Ah  
Lithium

LED

**645.-**

780,45 IVA Incl.



### Clavadora madera a batería de litio

#### NR1890DBCLW7

18 V - Clavo de cabeza recortada - Peso: 4,15 Kg

| Motor Brushless. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 2 clavos/seg. | Para clavos de 50 a 90 mm hasta 3,3mm de diámetro. | Se suministra sin batería, ni cargador.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



LED

**455.-**

550,55 IVA Incl.



### Clavadora de acabado a batería de litio

#### NT1850DBSL

18 V - Peso: 3,3 Kg

| Motor Brushless. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 16 a 50 mm hasta 1,25mm de diámetro.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



3.0Ah  
Lithium

LED

**528.-**

638,88 IVA Incl.

### Clavadora de acabado a batería de litio

#### NT1865DBSL

18 V - Peso: 3,4 Kg

| Motor Brushless. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 25 a 65 mm hasta 1,65 mm de diámetro.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



3.0Ah  
Lithium

LED

**562.-**

680,02 IVA Incl.

#### ACCESORIOS CLAVADORAS\*

CLAVOS PARA NR1890DBCL	MEDIDAS (mm)	PQ	MOQ	
Cabeza redonda 34° unidas con papel/ anillado brillante	753631	2,8x50	3000	1
	753633	2,8x65	3000	1
	753634	2,8x75	2500	1
	753636	3,1x90	2500	1
MINI CLAVOS PARA NT1865DBSL	MEDIDAS (mm)	PQ	MOQ	
Clavos sin cabeza 16 GA - RECTO	705566	1,6x32	2500	1
	705568	1,6x38	2500	1
	705571	1,6x50	2500	1
	705572	1,6x64	2500	1

MINI CLAVOS PARA NT1850DBSL	MEDIDAS (mm)	PQ	MOQ	
Mini clavos 18 GA Flat	750672	1,2x20	5000	1
	750674	1,2x30	5000	1
	750676	1,2x40	5000	1
	750678	1,2x50	5000	1



\* Otros acabados y medidas disponibles. Consulte con su distribuidor.

# Combinación perfecta, preparada para el profesional.

En HiKOKI prestamos atención a las herramientas eléctricas que más se utilizan durante el trabajo y las hemos combinado para tí.

## KC18DBDL

Taladro combinado a batería de litio  
DV18DBSLW4  
70 Nm



**BRUSH LESS**  
Brushless Motor  
**5.0Ah**  
Li-ion  
**LED**



Atornillador de impacto a batería de litio  
WH18DBDL2W4  
207 Nm - Inserción: 1/4"



**BRUSH LESS**  
Brushless Motor  
**TRIPLE HAMMER**  
**LED**  
**IP56**  
**5.0Ah**  
Li-ion



**= 409.-**

494,89 IVA Incl.

## KC18DPL

Taladro combinado a batería de litio  
DV18DBSLW4  
70 Nm



**BRUSH LESS**  
Brushless Motor  
**5.0Ah**  
Li-ion  
**LED**



Atornillador de impacto a batería de litio  
WR18DBDL2W4  
305 Nm - Inserción 1/2"



**BRUSH LESS**  
Brushless Motor  
**LED**  
**IP56**  
**5.0Ah**  
Li-ion



**= 414.-**

500,94 IVA Incl.

### KC18DRBL

Taladro combinado a batería de litio DV18DBSLW4

70 Nm



**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

5.0Ah  
Li-Ion

**LED**

Stackable



Martillo combinado a batería de litio DH18DBLW4

2,2 J



**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

SDS-plus

**RFC**  
ROTARY FORCE CONTROL

**LED**

5.0Ah  
Li-Ion

Stackable



**= 549.-**

664,29 IVA Incl.

### KC18DG4L

Taladro combinado a batería de litio DV18DBSLW4

70 Nm

5.0Ah  
Li-Ion  
**LED**

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor



Atornillador de impacto a batería de litio WH18DBDL2W4

207 Nm - Inserción: 1/4"

**LED**  
**IP56**

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

5.0Ah  
Li-Ion

**TRIPLE HAMMER**



Mini-amoladora a batería de litio G18DBLW7

18 V - Diámetro del disco: 125 mm

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

5.0Ah  
Li-Ion

DEEPCUT HORMIGÓN / 30 mm



Martillo combinado a batería de litio DH18DBLW4

2,2 J



**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

5.0Ah  
Li-Ion SDS-plus

**RFC**  
ROTARY FORCE CONTROL

**LED**



**= 824.-**

997,04 IVA Incl.

**Martillos perforadores:**  
Un amplio abanico de modelos  
para los más exigentes.



### Martillo perforador

#### DH24PG

2,7 J\* - Peso: 2,7 Kg

| 2 modos de uso: perforar y perforar con percusión. | Inserción SDS Plus. | Menor nivel sonoro. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos duros.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



**125.-**

151,25 IVA Incl.



REGALO  
5 BROCAS  
782531

2,7 J

SDS-plus

### Martillo perforador

#### DH26PB

2,7 J\* - Peso: 2,8 Kg

| 2 modos de uso: perforar y perforar con percusión. | Inserción SDS Plus. | Menor nivel sonoro. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos duros.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



**145.-**

175,45 IVA Incl.



REGALO  
5 BROCAS  
782531

2,7 J

SDS-plus

### Martillo combinado

#### DH26PC

2,7 J\* - Peso: 2,8 Kg

| 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos duros.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



**180.-**

217,80 IVA Incl.



REGALO  
PUNTERO+CINCEL  
751590+751591

2,7 J

SDS-plus

### Martillo combinado

#### DH28PC

3,2 J\* - Peso: 3,4 Kg

| 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Tamaño compacto. | Uso continuo en trabajos duros.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



**299.-**

361,79 IVA Incl.



REGALO  
SET BROCAS  
751589

3,2 J

SDS-plus

**Martillo combinado  
DH40MC**

7,1 J\* - Peso: 6,8 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos duros.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



7,1 J

SDS max

**379.-**

458,59 IVA Incl.



REGALO  
GAFAS PROTEC.  
713501



**Martillo combinado anti-vibración  
DH40MEY**

8,7 J\* - Peso: 7,5 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Sistema antivibración. | Uso continuo en trabajos duros.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



8,7 J

**FHB**  
FULL PROTECTION BODY

**LVH**  
LOW VIBRATION HANDLE

**LVP**  
LOW VIBRATION PROTECTION

SDS max

**545.-**

659,45 IVA Incl.



REGALO  
GAFAS PROTEC.  
713501



### Martillo combinado

#### DH45ME

12,2 J\* - Peso: 9 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos duros.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



REGALO  
GAFAS PROTEC.  
713501

**575.-**

695,75 IVA Incl.

12,2 J

**FHB LVH** SDS max



### Martillo combinado

#### DH52ME

18,8 J\* - Peso: 11 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos duros.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



REGALO  
GAFAS PROTEC.  
713501

**625.-**

756,25 IVA Incl.

18,8 J

**FHB LVH** SDS max



### Martillo combinado anti-vibración

#### DH52MEY

18,8 J\* - Peso: 11,5 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Sistema antivibración. | Uso continuo en trabajos duros.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



REGALO  
GAFAS PROTEC.  
713501

**675.-**

816,75 IVA Incl.

18,8 J

**FHB UVP LVH** SDS max

Stackable



### ACCESORIOS PARA MARTILLOS SDS-PLUS

	<b>752752</b> SDS-plus	Broca SDS-PLUS 4 filos 6 x 160 x 100 mm	3,50 €		<b>752750</b> SDS-plus	Estuche 4 Brocas SDS-PLUS 4 filos	16,70 €			
	<b>752763</b> SDS-plus	Broca SDS-PLUS 4 filos 8 x 160 x 100 mm	3,90 €							
	<b>752767</b> SDS-plus	Broca SDS-PLUS 4 filos 10 x 160 x 100 mm	4,40 €							
	<b>752772</b> SDS-plus	Broca SDS-PLUS 4 filos 12 x 160 x 100 mm	4,90 €							
	<b>711099</b> SDS-plus	Portabrocas SDS-PLUS 13mm	12,40 €		<b>402555</b> SDS-plus	Maletin 17 piezas brocas y cinceles SDS-PLUS	28,10 €			
								<b>711099</b> SDS-plus	Portabrocas SDS-PLUS 13mm	12,40 €
								<b>402555</b> SDS-plus	Maletin 17 piezas brocas y cinceles SDS-PLUS	28,10 €

### Martillo picador

#### H25PV

2,2 J\* - Peso: 3,2 Kg

| Protección contra la picada en vacío. | Inserción SDS Plus. | Bajo nivel sonoro y de vibración. | Vario Lock con 8 posiciones de cincelado. | Uso continuo en trabajos ligeros.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



**SDS-plus**

**335.-**  
405,35 IVA Incl.

REGALO SET BROCAS 751589

2,2 J



### Martillo picador

#### H41MB2

7,1 J\* - Peso: 5,2 Kg

| Vario Lock con 12 posiciones de cincelado. | Inserción SDS Max. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos medios.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



**LVH**  
LOW VIBRATION PROTECTION

**SDS max**

**349.-**  
422,29 IVA Incl.

REGALO SET BROCAS 751035

7,1 J



### Martillo picador

#### H45ME

10,1 J\* - Peso: 7 Kg

| Motor sin escobillas. | 4 etapas de ajuste de velocidad de impacto. | Inserción SDS Max. | Vario lock con 12 posiciones de cincel. | Con embrague de seguridad. | Empuñadura antivibración. | Cuerpo en aluminio. | Uso continuo en trabajos duros.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**AHB**  
FLIP-UP HOUSING BODY

**LVH**  
LOW VIBRATION PROTECTION

**SDS max**

**489.-**  
591,69 IVA Incl.

REGALO SET BROCAS 751035

10,1 J



### Martillo picador-demoledor

#### H60MC

14,0 J\* - Peso: 10,2 Kg

| Muy funcional y robusto. | Vario Lock 12 posiciones. | Inserción SDS Max. | Uso continuo en trabajos duros.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



**SDS max**

**479.-**  
579,59 IVA Incl.

REGALO SET BROCAS 751035

14 J



### Martillo demoledor

#### H60ME

15,9 J\* - Peso: 11,6 Kg

| Motor sin escobillas. | 4 etapas de ajuste de velocidad de impacto. | Inserción SDS Max. | Vario lock con 12 posiciones de cincel. | Con embrague de seguridad. | Empuñadura antivibración. | Cuerpo en aluminio. | Uso continuo en trabajos duros.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**AHB**  
FLIP-UP HOUSING BODY

**LVH**  
LOW VIBRATION PROTECTION

**SDS max**

**640.-**  
774,40 IVA Incl.

REGALO SET BROCAS 751035

15,9 J



### Martillo demoledor

#### H65SB3

37,4 J\* - Peso: 18 Kg - Inserción Hex. de 30 mm

| Cuerpo de Aluminio. | Sistema de absorción de vibraciones. | Inserción Hex 30mm. | Uso continuo en trabajos duros.

\*De acuerdo con el procedimiento EPTA 05



**AHB**  
FLIP-UP HOUSING BODY

**LVP**  
USER VIBRATION PROTECTION

**750.-**  
907,50 IVA Incl.

37,4 J



## ACCESORIOS PARA MARTILLOS SDS-PLUS Y SDS-MAX

	<b>751590</b> SDS-plus	Puntero SDS-PLUS 250 mm	<b>4,20 €/u</b>
	<b>751591</b> SDS-plus	Cinzel SDS-PLUS 20x250 mm	<b>4,20 €/u</b>
	<b>750991</b> SDS max	Puntero SDS-MAX 400 mm	<b>6,60 €/u</b>
	<b>750994</b> SDS max	Cinzel SDS-MAX 26x400 mm	<b>6,60 €/u</b>

	<b>751032</b> SDS max	Puntero autoafilado SDS-MAX 400 mm	<b>10,00 €</b>
	<b>751033</b> SDS max	Cinzel plano autoafilado SDS-MAX 26x400 mm	<b>10,00 €</b>
	<b>751548</b> Hex	Puntero autoafilado Hex 30 mm 400 mm	<b>22,80 €</b>

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

## Motores Brushless (AC) Más eficientes que nunca

El profesional ya no tiene que preocuparse por perder voltaje y potencia cuando usa cable de extensión. Nuestros modelos con motores Brushless (AC) cuentan con un circuito electrónico de control que ofrece una salida de potencia continua y constante.

Tecnología que brinda un nivel completamente nuevo de rendimiento y durabilidad a nuestra gama de herramientas eléctricas para trabajos pesados. Con el innovador motor Brushless (AC) obtendrás más potencia y menos consumo de energía.

Se han suprimido algunas de las principales piezas de desgaste, lo que la hace una herramienta eléctrica compacta y ligera, con menos desgaste y menos mantenimiento. Esto también contribuye al hecho de que el motor dura más y opera de manera mucho más eficiente que los motores convencionales con escobillas.



### LOTE 2413

**Martillo combinado DH24PH**  
2,7 J - Peso: 2,7 Kg



SDS-plus



**Mini-amoladora G13SW(S)**  
1.200 W - Diámetro del disco 125 mm -  
Disco de diamante



**LVH**  
LOW VIBRATION HANDLE

**= 220.-**

266,20 IVA Incl.

### LOTE 48G

**Amoladora G23ST**  
2.000 W - Diámetro del disco: 230 mm



SDS-plus



**Mini-amoladora G12STA(S)**  
600 W - Diámetro del disco: 115 mm



**= 115.-**

139,15 IVA Incl.

### LOTE 142F

**Amoladora G23SW2W7**  
2.200 W - Diámetro del disco: 230 mm



**7528HPTI**  
Pack disco de  
diamante general obra  
230 + 115 mm



**Mini-amoladora G12SR4(S)**  
730 W - Diámetro del disco 115 mm



**= 135.-**

163,35 IVA Incl.

### PACK 28D

**Mini-amoladora G12STA(S)**  
600 W - Diámetro del disco: 115 mm



**Discos 782308**  
Pack promoción 10 x disco extrafino  
115x1x22,23 mm metal/inox



**= 44.-**

53,24 IVA Incl.

### Amoladora recta

#### GP3V

760 W - Peso: 1,8 Kg - Capacidad muela: 25 mm

| Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Uso continuo en trabajos duros.



**230.-**

278,30 IVA Incl.

### Amoladora recta

#### GP5V

760 W - Peso: 1,9 Kg - Capacidad muela: 50 mm

| Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Uso continuo en trabajos duros.



**315.-**

381,15 IVA Incl.

### Mini-amoladora

#### G12SN2

900 W - Peso: 2 Kg

| Muy compacta y ligera. | Cuerpo delgado. | Uso continuo en trabajos medios. | Incluye disco de diamante.



**65.-**

78,65 IVA Incl.



### Mini-amoladora

#### G12SR4(S)

730W - Diámetro del disco: 115 mm - Peso: 1,8 Kg

| Compacta y ligera. | Uso continuo en trabajos medios.



**55.-**

66,55 IVA Incl.



### Mini-amoladora

#### G12SW(S)

1.200W - Diámetro del disco: 115 mm -

Disco de diamante - Peso: 1,8 Kg

| Potente motor de 1.200 W. | Interruptor lateral. | Cuerpo reducido, fácil de usar con una mano (202 mm de contorno). | Uso continuo en trabajos duros. | Incluye disco de diamante.



**95.-**

114,95 IVA Incl.

**LVH**  
LOW VIBRATION HANDLE



### Mini-amoladora

#### G13VE

(con protección de re-arranque)

1.320W - Diámetro del disco: 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Velocidad seleccionable. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros.



**219.-**

264,99 IVA Incl.

**BRUSHLESS**  
Brushless Motor



**Amoladora  
G23SWU2**

2.200 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 5,3 Kg

| Mejor eficiencia en enfriamiento y durabilidad del motor. | Mejor protección contra el polvo y los escombros. | Uso continuo en trabajos duros. | Arranque progresivo.

**NEW**



**149.-**

180,29 IVA Incl.



**Amoladora****G23ST**

2.000 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 5,1 Kg

| Mejor eficiencia en enfriamiento y durabilidad del motor. | Mejor protección contra el polvo y los escombros. | Uso continuo en trabajos duros.

**80.-**

96,80 IVA Incl.

**Amoladora****G23SC4**

2.400 W - Diámetro del disco 230 mm - Peso: 6,1 Kg

| Mayor resistencia al calor y vida de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramienta.

**NEW****LVH**

LOW VIBRATION TECHNOLOGY

**130.-**

157,30 IVA Incl.

**ACCESORIOS PARA AMOLADORAS**

	<b>7528HTPI</b>	Pack disco de diamante general obra 230 + 115 mm	<b>14,30 €</b>
	<b>752811</b>	Disco de diamante general obra. 115 x 22,2 mm	<b>8,70 €</b>
	<b>752812</b>	Disco de diamante general obra. 125 x 22,2 mm	<b>10,20 €</b>
	<b>752815</b>	Disco de diamante general obra. 230 x 22,2 mm	<b>22,80 €</b>
	<b>752841</b>	Disco de diamante materiales duros TURBO. 115 x 22,2 mm	<b>11,70 €</b>
	<b>752842</b>	Disco de diamante materiales duros TURBO. 125 x 22,2 mm	<b>16,90 €</b>
	<b>752845</b>	Disco de diamante materiales duros TURBO. 230 x 22,2 mm	<b>34,00 €</b>
	<b>752861</b>	Disco de diamante materiales abrasivos. 115 x 22,2 mm	<b>12,00 €</b>
	<b>752862</b>	Disco de diamante materiales abrasivos. 125 x 22,2 mm	<b>18,20 €</b>
	<b>752865</b>	Disco de diamante materiales abrasivos. 230 x 22,2 mm	<b>36,40 €</b>
	<b>CDB1153000</b>	Disco de diamante RACER. 115 x 22,2 x 7 mm	<b>14,50 €</b>
	<b>CDB1253000</b>	Disco de diamante RACER. 125 x 22,2 x 7 mm	<b>15,20 €</b>
	<b>CDB2303000</b>	Disco de diamante RACER. 230 x 22,2 x 7 mm	<b>34,70 €</b>
	<b>CEB2303015</b>	Disco de diamante ALL-ROUNDER 230 x 22,22 x 15 mm	<b>85,70 €</b>
	<b>CED5115A17A</b>	Pack 3 discos surtido	<b>40,00 €</b>

**Taladro percutor**

**FDV16VB2**

550 W - Peso: 1,6 Kg - Capacidad hormigón: 16 mm

| Portabrocas de 13 mm. | Uso continuo en trabajos ligeros.



**69.-**

83,49 IVA Incl.



**Taladro percutor**

**DV18V**

690 W - Peso: 2 Kg - Capacidad hormigón: 18 mm

| Portabrocas de 13 mm. | Carcasa de engranajes metálica para mejor refrigeración. | Uso continuo en trabajos duros.



**99.-**

119,79 IVA Incl.



**Taladro percutor**

**DV20VB2**

790 W - Peso: 2,2 Kg - Capacidad hormigón: 20 mm

| Portabrocas de 13 mm. | Carcasa de engranajes metálica para mejor refrigeración. | Uso continuo en trabajos duros.



**135.-**

163,35 IVA Incl.



**Taladro percutor**

**DV22VW4**

1.120 W - Peso: 3 Kg - Capacidad hormigón: 22 mm

| Portabrocas de 13 mm. | Carcasa de engranajes metálica para mejor refrigeración. | Cuerpo de aluminio. | Uso continuo en trabajos duros.



**205.-**

248,05 IVA Incl.



**Atornillador**

**W6VMWA**

620 W - Peso: 1,4 Kg

| Inserción 1/4". | Cable de 7,5 m. | Uso continuo en trabajos duros.



**125.-**

151,25 IVA Incl.



**ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES DE IMPACTO**

	<b>751190</b>	Estuche 21 piezas puntas y portapuntas Impacto 1/4"	<b>35,10 €</b>
	<b>752500</b>	Estuche 41 piezas puntas y portapuntas Impacto variadas	<b>27,50 €</b>
	<b>751879</b>	Estuche 10 llaves de vaso Impacto 1/2"	<b>20,50 €</b>

**Atornillador de impacto**

**WR14VE**

250 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2 Kg

| Inserción 1/2" . | Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. |  
Uso continuo en trabajos duros.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



250Nm

**280.-**

338,80 IVA Incl.



**Atornillador de impacto**

**WR16SE**

360 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

| Inserción 1/2" . | Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. |  
Uso continuo en trabajos duros.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



360Nm

**310.-**

375,10 IVA Incl.

**REGALO**  
Juego 10 llaves  
de vaso 751879



**Atornillador de impacto**

**WR22SE**

800 W - 610 Nm - Inserción 3/4" - Peso: 4,6 Kg

| Inserción 3/4" . | Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Uso  
continuo en trabajos duros.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



610Nm

**415.-**

502,15 IVA Incl.

**REGALO**  
Juego 10 llaves  
de vaso 751879

**FHB**  
FLUOROPOLYMER



**Atornillador de impacto**

**WR25SE**

900 W - 1.000 Nm - Inserción 1" - Peso: 7,7 Kg

| Inserción 1" . | Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Uso conti-  
nuo en trabajos duros.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



1000Nm

**625.-**

756,25 IVA Incl.

**FHB**  
FLUOROPOLYMER



**Sierra circular**

**C7SS**

1.050 W - Diámetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 3,4 Kg

| Profundidad de corte máx: 68 mm. | Emisión de polvo hacia atrás. | Uso continuo en trabajos medios.



DEEPCUT / 68 mm

**95.-**

114,95 IVA Incl.



**Sierra circular**

**C7ST**

1.710 W - Diámetro disco: 185x30 mm (interior) - Peso: 4,3 Kg

| Función de soplado. | Profundidad de corte máx: 62 mm. | Uso continuo en trabajos medios.



DEEPCUT / 62 mm

**120.-**

145,20 IVA Incl.



**Sierra circular**

**C6MEY**

1.050 W - Diámetro disco: 165x20 mm (interior) - Peso: 2,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Modo silencioso para trabajar en interiores. | Función de soplado y punto de luz para guía del corte. | Protección de sobrecarga. | Uso continuo en trabajos duros.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



LED

DEEPCUT / 66 mm

**220.-**

266,20 IVA Incl.



**Sierra circular**

**C7BUM**

1.300 W - Diámetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 5,2 Kg

| Profundidad de corte máx: 66 mm. | Freno eléctrico de disco. | Protección de sobrecarga. | Compatible con carriles guía estándar. | Uso continuo en trabajos duros.



DEEPCUT / 66 mm

**230.-**

278,30 IVA Incl.



**Sierra circular**

**C9U3**

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

| Función de soplado para una mejor visión de la línea de corte. | Cable de 4 m. | Base con rail guía. | Uso continuo en trabajos duros.



DEEPCUT / 86 mm

**199.-**

240,79 IVA Incl.



### Sierra caladora

#### CJ90VST

705 W - Peso: 2,2 Kg

| Movimiento pendular de la hoja. | Profundidad de corte máx: 90 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Cambio rápido de hoja sin llave. | Uso continuo en trabajos medios.



REGALO  
SURTIDO DE  
SIERRAS 750049

DEEPCUT/90 mm

**115.-**

139,15 IVA Incl.



### Sierra caladora

#### CJ110MV

720 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidad de corte máx: 110 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Empuñadura confortable para trabajos continuados. | Cambio rápido de hoja sin llave. | Movimiento pendular de la hoja. | Uso continuo en trabajos medios.



REGALO  
SURTIDO DE  
SIERRAS 750049

DEEPCUT/110 mm

**150.-**

181,50 IVA Incl.



### Sierra caladora

#### CJ160V

800 W - Peso: 2,5 Kg

| Profundidad de corte máx: 160 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Empuñadura confortable para trabajos continuados. | Cambio rápido de hoja sin llave. | Movimiento pendular de la hoja. | Uso continuo en trabajos medios.



REGALO  
SURTIDO DE  
SIERRAS 750049

DEEPCUT/160 mm

**199.-**

240,79 IVA Incl.



### Sierra de sable

#### CR13V2

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

| Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio rápido de hoja sin llave. | Montaje reversible de la hoja. | Uso continuo en trabajos medios.



REGALO  
GAFAS PROTEC.  
713501

DEEPCUT/300 mm

**150.-**

181,50 IVA Incl.



### ACCESORIOS PARA MADERA

	<b>750043</b>	Hoja de sierra de calar 5 uds adecuadas madera 100,4 x 75 x 7,2 x 1,25 mm	<b>2,80 €</b>		<b>782721</b>	Accesorios multiherramienta adecuada madera con clavos 32 x 50 x 0,6 mm	<b>8,10 €</b>
	<b>750038</b>	Hoja de sierra de calar 5 uds adecuadas metal 91,5 x 65 x 7,5 x 1 mm	<b>3,30 €</b>		<b>782172</b>	Accesorios multiherramienta especial siliconas 28 x 50 x 1 mm	<b>8,20 €</b>
	<b>750031</b>	Hoja de sierra de calar 5 uds adecuadas madera con clavos 132 x 105 x 10 x 1,25 mm	<b>6,90 €</b>		<b>750049</b>	Surtido 10 hojas de sierra de calar	<b>5,80 €</b>
	<b>782733</b>	Accesorios multiherramienta adecuada madera 32 x 50 x 0,6 mm	<b>6,00 €</b>		<b>752049</b>	Surtido 12 hojas de sierra de sable	<b>25,90 €</b>
	<b>782714</b>	Accesorios multiherramienta adecuada metal 32 x 50 x 0,7 mm	<b>7,90 €</b>				

**Cepillo**

**P20SF**

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

| Ajuste de la profundidad de corte. | Alta velocidad de corte. | Base de aluminio. | Protector de la cuchilla. | Uso continuo en trabajos medios.



**95.-**

114,95 IVA Incl.



REGALO  
2 cuchillas  
reversibles 750470



**Lijadora roto-orbital**

**SV13YA**

230 W - Peso: 1,4 Kg

| Velocidad ajustable. | Forma ergonómica con material antideslizante. | Uso continuo en trabajos duros.



**105.-**

127,05 IVA Incl.



**Lijadora roto-orbital**

**SV13YB**

230 W - Peso: 1,35 Kg

| Forma ergonómica con material antideslizante. | Uso continuo en trabajos duros.



**79.-**

95,59 IVA Incl.



**Lijadora roto-orbital**

**SV15YC**

350 W - Peso: 2,5 Kg

| Dos modos de ajuste de órbita. | 6 velocidades de rotación seleccionables. | Interruptor turbo.



**235.-**

284,35 IVA Incl.



DIAL de pre-selección  
de velocidad

**Decapador**

**RH600T**

2.000 W - Temperatura: 600° - Peso: 0,57 Kg

| 2 niveles de calor. | Flujo de aire frío para enfriamiento rápido. | Protección contra sobrecalentamiento. | Uso continuo en trabajos ligeros.



**35.-**

42,35 IVA Incl.



**Decapador**

**RH650V**

2.000 W - Temperatura: 50-650° - Peso: 0,79 Kg

| 2 niveles de calor. | Pantalla LCD para control de temperatura y caudal del aire. | Ajuste de la temperatura en pasos de diez grados y cinco modos de caudal de aire. | Protección contra sobrecalentamiento. | Uso continuo en trabajos medios.



**80.-**

96,80 IVA Incl.



**Mezclador  
UM12VST**

1.100 W - Peso: 5,4 Kg

| Arranque suave. | 2 rangos de velocidad ajustables. | Inserción M14. | Protector anti golpes en la empuñadura. | Uso continuo en trabajos ligeros.



**139.-**

168,19 IVA Incl.



**Mezclador  
UM16VST**

1.500 W - Peso: 5,6 Kg

| Arranque suave. | 2 rangos de velocidad ajustables. | Inserción M14. | Protector anti golpes en la empuñadura. | Uso continuo en trabajos ligeros.



**165.-**

199,65 IVA Incl.



**Caja apilable  
402538**

Caja apilable con separadores interiores removibles. 295x395x101 mm



**25.-**

30,25 IVA Incl.

**Caja apilable  
402539**

Caja apilable. 295x395x158 mm



**23.-**

27,83 IVA Incl.

**Caja apilable  
402540**

Caja apilable. 295x395x210 mm



**29.-**

35,09 IVA Incl.

**Caja apilable  
402541**

Caja apilable. 295x395x315 mm



**37.-**

44,77 IVA Incl.

**Transportín  
402543**

Transportín.



**39.-**

47,19 IVA Incl.

### Radio a batería de litio

#### UR18DSDL

7 W x 2 - Conexión Bluetooth - Compatible con baterías deslizantes - Incluye cable adaptador electricidad - Peso: 4 Kg

| Conexión Bluetooth. | Receptor AM/ FM/ DAB/ DAB+. | Compartimento con terminal AUX y conector de carga USB para móvil. | Estructura de goma y resina especial.



**169.-**

204,49 IVA Incl.

### Aspirador

#### RP250YDL

1.000 W

Volumen depósito 25L

Peso: 6,6 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para líquidos. | Uso continuo en trabajos duros.



**169.-**

204,49 IVA Incl.

### Aspirador

#### RP300YDL

1.000 W

Volumen depósito 30L

Peso: 7,8 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para líquidos. | Uso continuo en trabajos duros.



**199.-**

240,79 IVA Incl.

**PRÓXIMAMENTE**

Nueva gama de herramientas a batería de 12V de HiKOKI



**DS12DD**



**WH12DD**



**DV12DD**

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



**Touch  
and try**

Jornadas de demostración y formación para conocer de primera mano las herramientas HiKOKI y las últimas novedades.

Solicita más información a tu distribuidor local HiKOKI.



**MULTI VOLT**

AC POWER. DC FREEDOM.

## HERRAMIENTAS DE JARDÍN: mayor potencia y calidad

Para más información sobre las baterías consultar págs. 2 y 3.

### Batería de mochila BL36200W1

36 V - Peso total: 7,8 Kg

Se suministra con adaptador específico para baterías MULTI VOLT y cargador.



**899.-**

1087,79 IVA Incl.



### Motosierra CS3630DAW4\*

36 V - Peso: 3,5 Kg - Longitud espada: 30 cm

\* Se suministra sin batería, ni cargador.



**235.-**

284,35 IVA Incl.



### Cortasetos

#### CH3656DAW4\*

36 V - Peso: 3,3 Kg - Longitud de corte: 56 cm

\* Se suministra sin batería, ni cargador.



**160.-**

193,60 IVA Incl.



### Desbrozadora

#### CG36DAW4\*

36 V - Peso: 5 Kg - Velocidad variable

\* Se suministra sin batería, ni cargador.



**264.-**

319,44 IVA Incl.



### Soplador

#### RB36DAW4\*

36 V - Peso: 2,7 Kg -

Control de velocidad -

Velocidad máx. de aire: 53 m/s

\* Se suministra sin batería,  
ni cargador.



**316.-**

382,36 IVA Incl.



**Soplador  
RB27EAP**

Cilindrada 26,9 cc - Peso: 4,1 Kg -  
Caudal de aire 12,5 m<sup>3</sup>/min

*New  
PureFire*



**159.-**

192,39 IVA Incl.

**Soplador / Aspirador\*  
RB27EP**

Cilindrada 26,9 cc - Peso: 4,4 Kg -  
Caudal de aire 11 m<sup>3</sup>/min

\* Kit de aspiración no incluido.

*New  
PureFire*



**175.-**

211,75 IVA Incl.

**Cortasetos  
CH24EAP**

Cilindrada 23,9 cc - Peso: 4,3 Kg -  
Longitud cuchilla **500 mm**

*Sstart  
New  
PureFire*



**250.-**

302,50 IVA Incl.

**Cortasetos  
CH24EBP**

Cilindrada 23,9 cc - Peso: 4,5 Kg -  
Longitud cuchilla **620 mm**

*Sstart  
New  
PureFire*



**285.-**

344,85 IVA Incl.

**Cortasetos  
CH24ECPWD**

Cilindrada 23,9 cc - Peso: 5 Kg -  
Longitud cuchilla **660 mm**

*Sstart  
New  
PureFire*



**340.-**

411,40 IVA Incl.

**Cortasetos  
CH24ECPWE**

Cilindrada 23,9 cc - Peso: 5 Kg -  
Longitud cuchilla **780 mm**

*Sstart  
New  
PureFire*



**399.-**

482,79 IVA Incl.

**Desbrozadora**  
**CG40EAS(P)**  
 Cilindrada 39,8 cc - Peso: 7,5 Kg -  
 Disco y cabezal suministrado



**289.-**  
 349,69 IVA Incl.

## SIMBOLOGIA



Doble aislamiento



Control electrónico



Arranque progresivo



Velocidad variable



2 velocidades eléctricas



Reversible



Embrague de deslizamiento



Avance pendular



Acción orbital



Bloqueo eje



Freno eléctrico



Empuñadura anti-vibración



Función de soplado



Aspiración de polvo



Profundidad de corte



Capacidad de batería y tiempo de carga



Nueva generación de baterías y herramientas Multi Volt, permite proporcionar un doble voltaje de 36V (2,5Ah) o 18V (5,0Ah). El voltaje de la batería viene determinado por la herramienta que está conectada.



Mayor durabilidad de motor e interruptor. Mayor capacidad por carga. Libre de mantenimiento, no necesita cambiar escobillas



Control fuerza reactiva



Construcción interior de doble aislamiento con un cuerpo muy robusto de fundición de aluminio y un soporte interior del estator de plástico



Sistema de protección de la vibración. Reduce la fatiga del operario, incluso durante periodos largos de trabajo



Empuñadura de absorción de la vibración



Triple impacto



IP56. Resistente al polvo y al agua



Luz led



Inserción SDS-MAX



Inserción SDS-PLUS



Batería de 1,5Ah



Batería de 2,5Ah



Batería de 3Ah



Batería de 4Ah



Batería de 5Ah



Válvula de descompresión: facilita el arranque reduciendo la presión interna del cilindro



Reduce un 70% las emisiones, un 40% el consumo de combustible y un 50% menos de CO. Es respetuoso con el medio ambiente



Reduce entre un 30 y un 50% la fuerza de tracción necesaria para el arranque



Menos emisiones y mayor eficiencia del motor, en comparación con los motores de nuestros modelos anteriores Pure Fire

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



**HIKOKI POWER TOOLS IBÉRICA, S.A.**

[hikoki-powertools.es](http://hikoki-powertools.es)

[ventas@hikoki-powertools.es](mailto:ventas@hikoki-powertools.es)

 @HiKOKIPowerToolsEs

 @hikokitoolses

 @HiKOKIToolsES

 HiKOKI Power Tools Ibérica

 [linkedin.com/company/hikokipowertoolsiberica/](https://www.linkedin.com/company/hikokipowertoolsiberica/)

**KOKI HOLDINGS CO., LTD**

[www.koki-holdings.com](http://www.koki-holdings.com)

DISTRIBUIDOR:

**SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 364 916**



 **SD EIBAR**  
2018-2019





**PATROCINADOR OFICIAL**

**A N O T H E R F O O T B A L L I S P O S S I B L E**

Oferta válida para Península y Baleares, desde 1 de Abril a 31 de Julio de 2019 o final de existencias. Textos y precios válidos excepto error tipográfico. Los accesorios podrían ser suministrados con la marca HIKOKI ó con la marca HITACHI. Precio de venta recomendado por el fabricante, IVA calculado para España excepto Canarias.