

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Oferta de Herramienta
OTOÑO
2019

Oferta válida para Península y Baleares,
desde el 1 de Septiembre al 31 de Diciembre
de 2019 o final de existencias.

TECNOLOGIA JAPONESA DESDE 1948

HIKOKI
**12V
PEAK**

MÁS COMPACTAS

Y LIGERAS,

CON LA MÁXIMA

POTENCIA



NEW

HIKOKI
**12V
PEAK**

Baterías y herramientas
de 12 V Peak

Pag. 2

NEW

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Martillos
Brushless

Pag. 5

NEW

Adaptador AC/DC
ET36

Pag. 12

Accesorios

Pag. 35

Hitachi Power Tools
ahora es HIKOKI.

**3 AÑOS
GARANTIA**

CONSIGA SU EXTENSIÓN DE
GARANTÍA, REGISTRÁNDOSE EN:
www.hikoki-powertools.es/garantias
Verificar las condiciones en
www.hikoki-powertools.es/garantias

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

NEW

12V Brushless

12V PEAK

BRUSH LESS Brushless Motor

TAMAÑO MUY COMPACTO, EMPUÑADURA OPTIMIZADA y PESO REDUCIDO, ideal para trabajos en alto y espacios reducidos.



MOTOR BRUSHLESS
(Modelos DS12DD - DV12DD - WH12DD)

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



ULTRA COMPACTA Y LIGERA

BATERIA DE LITIO **12V**
DESLIZANTE **PEAK**



HiKOKI BSL1240M
12V Peak - 4.0 Ah

HiKOKI BCL1015
10,8V - 1,5 Ah

HiKOKI BCL1030C
10,8V - 3,0 Ah

HiKOKI BSL1850
18V - 5,0 Ah

Taladro atornillador a batería de litio DS12DA

12V Peak (10,8V) - 38 Nm - Peso: 1,1 Kg

| Portabrocas automático de 10 mm. | Ajuste de par de apriete (20 posiciones + posición taladrado). | Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

NEW

LED
2.5Ah
**12V
PEAK**

130.-
157,3 IVA Incl.



DS12DAW4
Se suministra sin batería,
ni cargador.

58.-
70,18 IVA Incl.



NEW

LED
4.0Ah
**12V
PEAK**

Stackable



245.-
296,45 IVA Incl.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

DS12DDW4
Se suministra sin bate-
ría, ni cargador.

105.-
127,05 IVA Incl.



HITACHI
HITACHI POWER TOOLS

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Taladro combinado a batería de litio

DV12DA

12V Peak (10,8V) - 38 Nm - Peso: 1,2 Kg

| Portabrocas automático de 10 mm. | Ajuste de par de apriete (20 posiciones) y ajuste de modo de trabajo: Roscado, taladrado o taladrado con percusión. | Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

NEW **155.-**
187,55 IVA Incl.



DV12DAW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

69.-
83,49 IVA Incl.



Taladro combinado a batería de litio

DV12DD

12V Peak (10,8V) - 38 Nm - Peso: 1,2 Kg

| Portabrocas automático de 10 mm. | Ajuste de par de apriete (20 posiciones) y ajuste de modo de trabajo: Roscado, taladrado o taladrado con percusión. | Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

NEW **255.-**
308,55 IVA Incl.



BRUSHLESS
Brushless Motor

DV12DDW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

112.-
135,52 IVA Incl.



Atornillador de impacto a batería de litio

WH12DA

12V Peak (10,8V) - 135 Nm - Peso: 1,1 Kg

| Inserción de 1/4". | Velocidad regulable y reversible. | Luz LED

Se suministra con dos baterías y un cargador.

NEW **175.-**
211,75 IVA Incl.



WH12DAW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

89.-
107,69 IVA Incl.



Atornillador de impacto a batería de litio

WH12DD

12V Peak (10,8V) - 135 Nm - Peso: 1,1 Kg

| Inserción de 1/4". | Velocidad regulable y reversible. | Par de apriete regulable: LOW, HIGH y autoroscante. | Luz LED

Se suministra con dos baterías y un cargador.

NEW **275.-**
332,75 IVA Incl.



BRUSHLESS
Brushless Motor

WH12DDW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

135.-
163,35 IVA Incl.



KC12DAWB

Atornillador de impacto a batería de litio
WH12DAW4
135 Nm



+

Taladro combinado a batería de Litio
DV12DAW4
38 Nm



+



248.-
300,08 IVA Incl.

BATERÍAS Y CARGADORES 12V

	BSL1225M	1 batería 12 V PEAK (2.5 Ah)	55 €		UC12SL	1 cargador 12 V PEAK	47 €
	BSL1240M	1 batería 12 V PEAK (4.0 Ah)	60 €				

Martillo combinado

DH28PC

4.000 ipm - Peso: 3,4 Kg

| 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Tamaño compacto. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos duros.

4.000
ipm

SDS-plus

306.-

370,26 IVA Incl.



Martillo combinado

DH40MC

2.800 ipm - Peso: 6,8 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos duros.

2.800
ipm


SDS max

389.-

470,69 IVA Incl.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Motores Brushless (original Hitachi/HiKOKI) Más eficientes que nunca

POTENCIA

Ya no tiene que preocuparse por perder voltaje y potencia cuando usa cable de extensión. Nuestros modelos con motores Brushless (AC) cuentan con un circuito electrónico de control que ofrece una salida de potencia continua y constante.

FIABILIDAD

Tecnología que brinda un nivel superior de rendimiento y durabilidad a nuestra gama de herramientas eléctricas. Con el innovador motor Brushless (AC) se obtiene más potencia y menos consumo de energía.

DURABILIDAD

Gracias al motor Brushless (AC) se ha conseguido una herramienta eléctrica compacta y ligera, con menos desgaste y menos mantenimiento. Si añadimos que el motor dura más y opera de manera mucho más eficiente que los motores convencionales con escobillas, obtenemos la mejor gama de herramientas Brushless del mercado..



Martillo combinado anti-vibración DH40MEY

2.850 ipm - Peso: 7,5 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Sistema antivibración. | Uso continuo en trabajos duros.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



REGALO
GAFAS PROTEC.
4100690

559.-

676,39 IVA Incl.

2.850
ipm

FHB UVP LVH SDS max



Martillo combinado DH45ME

2.950 ipm - Peso: 9 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos duros.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



REGALO
GAFAS PROTEC.
4100690

585.-

707,85 IVA Incl.

2.950
ipm

FHB LVH SDS max



Martillo combinado DH52ME

2.400 ipm - Peso: 11 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos duros.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



REGALO
GAFAS PROTEC.
4100690

635.-

768,35 IVA Incl.

2.400
ipm

FHB LVH SDS max



Martillo combinado anti-vibración DH52MEY

2.400 ipm - Peso: 11,5 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Sistema antivibración. | Uso continuo en trabajos duros.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



REGALO
GAFAS PROTEC.
4100690

690.-

834,9 IVA Incl.

2.400
ipm

FHB UVP LVH SDS max



NEW

Martillo picador H41ME

2.870 ipm - 1.050 W - Peso: 5 Kg

| Motor Brushless de alta eficiencia y libre de mantenimiento. | Control de velocidad de impacto, con 4 niveles seleccionables. | Función de arranque suave. | Interruptor con función "on-lock". | Empuñadura antivibración. | Sistema Quick Mounting, con 12 posiciones de orientación del cincel. | Uso continuado en trabajos medios.

445.-

538,45 IVA Incl.

SDS max

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

BRUSH
LESS
Brushless Motor



2.870
ipm



Martillo picador H45ME

2.850 ipm - Peso: 7 Kg

| Motor sin escobillas. | 4 etapas de ajuste de velocidad de impacto. | Inserción SDS Max. | Vario lock con 12 posiciones de cincel. | Con embrague de seguridad. | Empuñadura antivibración. | Cuerpo en aluminio. | Uso continuo en trabajos duros.

BRUSH
LESS
Brushless Motor

FHB
FLIP-UP HOUSING BODY
LVH
LOW VIBRATION HANDLE

SDS max

499.-

603,79 IVA Incl.



2.850
ipm



Martillo demoledor H60ME

2.100 ipm - Peso: 11,6 Kg

| Motor sin escobillas. | 4 etapas de ajuste de velocidad de impacto. | Inserción SDS Max. | Vario lock con 12 posiciones de cincel. | Con embrague de seguridad. | Empuñadura antivibración. | Cuerpo en aluminio. | Uso continuo en trabajos duros.

BRUSH
LESS
Brushless Motor

FHB
FLIP-UP HOUSING BODY
LVH
LOW VIBRATION HANDLE

SDS max

650.-

786,5 IVA Incl.



2.100
ipm



Martillo picador

H25PV

3.200 ipm - Peso: 3,2 Kg

| Protección contra la picada en vacío. | Inserción SDS Plus. | Bajo nivel sonoro y de vibración. | Vario Lock con 8 posiciones de cincelado. | Uso continuo en trabajos ligeros.



SDS-plus

340.-

411,4 IVA Incl.

3.200
ipm



Martillo picador

H41MB2

3.000 ipm - Peso: 5,2 Kg

| Vario Lock con 12 posiciones de cincelado. | Inserción SDS Max. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos medios.



LVH
LOW VIBRATION HANDLE

SDS max

355.-

429,55 IVA Incl.

3.000
ipm



Martillo picador-demoledor

H60MC

1.600 ipm - Peso: 10,2 Kg

| Muy funcional y robusto. | Vario Lock 12 posiciones. | Inserción SDS Max. | Uso continuo en trabajos duros.



SDS max

489.-

591,69 IVA Incl.

1.600
ipm



Martillo demoledor

H65SB3

1.400 ipm - Peso: 18 Kg - Inserción Hex. de 30 mm

| Cuerpo de Aluminio. | Sistema de absorción de vibraciones. | Inserción Hex 30mm. | Uso continuo en trabajos duros.



AHB
FULL-SCALE HOUSEHOLD

LVP
LOW VIBRATION PROTECTION

770.-

931,7 IVA Incl.



REGALO
Puntero 751543

1.400
ipm





La potencia de una herramienta con cable,
La libertad de una herramienta a batería.

Una batería para todas sus herramientas eléctricas de 36 V y 18 V.
Increiblemente poderosa. Compacta y ligera.



El sistema más flexible hasta ahora conocido.

Las herramientas de 36V utilizan la tecnología MULTI VOLT para obtener el máximo rendimiento. Estas baterías también son compatibles con nuestra gama completa de herramientas de 18 V. Su tecnología de conexión inteligente hace posible que la batería detecte si se está utilizando en una herramienta de 18 V o de 36 V, y ajusta automáticamente el voltaje.



COMPATIBLE CON MÁS DE 90 HERRAMIENTAS



BSL36A18

1080 W

100% más de potencia en comparación con las baterías convencionales de 18V.

18650

CELDA DE ALTO RENDIMIENTO
El tamaño de la celda es el mismo que el de las baterías convencionales, pero esta permite obtener más de 1.000 vatios con el mismo tamaño de batería.

18V / 36V

BSL36B18

1440 W

160% más de potencia en comparación con las baterías convencionales de 18V.

21700

CELDA DE ALTO RENDIMIENTO
La celda de 21 mm de diámetro es una nueva generación desarrollada para un mayor rendimiento y capacidad.

18V / 36V



Mismo tamaño. Peso compacto y ligero



Optimizada para mejorar potencia y rendimiento.

Todos los componentes de la batería MULTI VOLT han sido desarrollados a fondo. Esto incluye un diseño altamente innovador de la estructura de las celdas de litio que son el centro de la batería y genera una salida de alta potencia sin causar estrés ni calor a los diferentes componentes de la herramienta. Las baterías MV utilizan un sistema de carga refrigerado por ventilación de alta tecnología (Rapid Smart), que incrementa la vida útil de las baterías.



Taladro atornillador a batería de litio

DS36DAW2

36 V - 138 Nm - Peso: 1,7 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



MV
MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

138 Nm

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

LED

245.-
296,45 IVA Incl.

Stackable

STOP
LOW
HIGH

Taladro combinado a batería de litio

DV36DAW2

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



MV
MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

138 Nm

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

LED

255.-
308,55 IVA Incl.

Stackable

STOP
LOW
HIGH

Atornillador de impacto a batería de litio

WR36DAW2

1100 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserción 3/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



MV
MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

IP56

LED

259.-
313,39 IVA Incl.

1100Nm

Stackable

STOP
LOW
HIGH

Atornillador de impacto a batería de litio

WR36DBW2

1050 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



MV
MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

IP56

LED

249.-
301,29 IVA Incl.

1050Nm

Stackable

STOP
LOW
HIGH

Atornillador de impacto a batería de litio

WH36DBW2

36 V - Peso: 0,9 Kg - 210 Nm

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



STOP

TRIPLE HAMMER

MV
MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

IP56

LED

285.-
344,85 IVA Incl.

Stackable

210Nm

TRIPLE MARTILLO

El triple martillo reduce la vibración al hacer 3 impactos por rotación en lugar de los 2 convencionales. Esto da como resultado una mayor comodidad y menos leva (deslizamiento del conductor desde la punta del tornillo), y funciona correctamente para trabajos suaves como la fijación corta o tornillos finos. Selector de cuatro modos para el uso en diferentes trabajos.



**Martillo combinado a batería de litio
DH36DMAW2**

36 V - 4.300 ipm - Peso: 7,2 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Max. | Sistema RFC. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

**MV
MULTI VOLT**
AC POWER, DC FREEDOM.

Recomendado con
batería BSL36B18



4.300
ipm

595.-

719,95 IVA Incl.

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

LED

SDS max



**Martillo combinado a batería de litio
DH36DPAW2**

36 V - 4.300 ipm - Peso: 3,2 Kg

| 3 modos de uso, perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Plus. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

**MV
MULTI VOLT**
AC POWER, DC FREEDOM.



4.300
ipm

348.-

421,08 IVA Incl.

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

LED

SDS-plus

Stackable



**Sierra circular a batería de litio
C3606DAW2**

36 V - Peso: 2,7 Kg

| Compacta y ligera. | Motor sin escobillas. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Punto de luz para guía del corte. | Modo silencioso para trabajar en interiores. | Mayor rendimiento de corte, con un aumento de la capacidad de sobrecarga. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.

**MV
MULTI VOLT**
AC POWER, DC FREEDOM.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



305.-

369,05 IVA Incl.



**Sierra de sable a batería de litio
CR36DAW4**

36 V - Peso: 4,1 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Baja vibración. | Cambio de hoja sin llave. | Iluminación Led. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.

**MV
MULTI VOLT**
AC POWER, DC FREEDOM.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

UVP
LASER VIBRATION PROTECTION



410.-

496,1 IVA Incl.



**Ingletadora telescópica
a batería de litio C3610DRAW4**

36 V - Peso: 20,6 Kg

| Sierra ingletadora compacta telescópica de 36V. | Disco de corte de 255mm (10"). | Corte a 90°: 89x292 mm. | Hasta 370 cortes por carga. | Trabajos en espacios reducidos. | Se suministra sin batería, ni cargador.

**MV
MULTI VOLT**
AC POWER, DC FREEDOM.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

LED

585.-

707,85 IVA Incl.



NEW

Recomendado con
batería BSL36B18



REGALO
GAFAS PROTEC.
4100690

Amoladora G3623DAW4

Diámetro del disco: 230mm - 36 V - Peso: 4 Kg

| Motor Brushless de alta eficiencia y libre de mantenimiento. | Muy ligera y con el centro de gravedad idóneo para trabajar cómodamente. | Sistema de freno de disco. | Función Auto, que adapta la velocidad de giro a la carga de trabajo. | Sistema antiretroceso. | Arranque suave. | Protección de re arranque. | Empuñadura antivibración. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas. Se suministra sin batería, ni cargador.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

MV
MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

Recomendado con
batería BSL36B18

369.-

446,49 IVA Incl.



Mini-amoladora a batería de litio G3613DAW2

36 V - Peso: 2,1 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Cuerpo delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.

231.-

279,51 IVA Incl.



MV
MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



INTERRUPTOR
DESlizANTE



Mini-amoladora a batería de litio G3613DBW2

36 V - Peso: 2,1 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Interruptor de pala. | Cuerpo delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.

261.-

315,81 IVA Incl.



MV
MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



INTERRUPTOR
DE PALA



BATERÍAS Y CARGADORES

	BSL36A18	1 batería 18 V (5.0 Ah*) y 36 V (2.5 Ah)	106 €		UC18YSL3WE	2 baterías BSL36A18 1 cargador UC18YSL3	223 €
	BSL36B18	1 batería 18 V (8.0 Ah*) y 36 V (4.0 Ah)	119 €		UC18YSL3	1 cargador 14,4 V ~ 18 V	39 €
	373788	2 baterías BSL36A18	188 €		UC18YTSL	1 cargador múltiple capacidad hasta 4 baterías. 14, 4 ~18 V y 36V (Multivolt)	132 €

* Las cifras de capacidad de la batería son valores nominales. Para más información sobre las baterías consultar págs. 8 y 12.

Escoge cómo quieres usar tu herramientas con batería MULTI VOLT: A batería o con cable.

ET36A NEW



Adaptador AC (230V) / DC (36V) para serie Multivolt de HiKOKI.*

Autonomía ilimitada

Altas prestaciones

Cable de 6m de largo

*Válido sólo para herramientas de 36V.



189.-

228,69 IVA Incl.

¡CARGA MÚLTIPLES BATERÍAS SIN PROBLEMAS!

NEW UC18YTSL

Carga hasta cuatro baterías simultáneamente

*Válido para baterías de 14,4V, 18V y MV.



132.-

159,72 IVA Incl.



Incluye dos puertos USB para cargar teléfonos inteligentes. Cable USB no incluido.

Utilice el cargador como una regleta de alimentación con su enchufe conectado a una toma eléctrica.

Asa de transporte.

El modo de carga cambia al modo Multi presionando el interruptor selector de modo y todas las baterías se cargan simultáneamente, independientemente del número y la capacidad de las baterías.*

En el modo normal, carga las baterías en el orden del puerto del N°1 al N°4.

Las baterías MULTI VOLT BSL36A18 y BSL36B18 se pueden cargar en cualquier modo.

Taladro atornillador a batería de litio

DS18DBL2W4

136 Nm - Peso: 1,85 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSH LESS
Brushless Motor

136 Nm

RFC
REFLECTIVE FORCE CONTROL

LED

180.-

217,8 IVA Incl.



Taladro combinado a batería de litio

DV18DBL2W4

136 Nm - Peso: 1,85 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSH LESS
Brushless Motor

136 Nm

RFC
REFLECTIVE FORCE CONTROL

LED

183.-

221,43 IVA Incl.



Taladro combinado a batería de litio

DV18DBSLW3

70 Nm - Peso: 1,6 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSH LESS
Brushless Motor

70 Nm

LED

139.-

168,19 IVA Incl.



Atornillador de impacto a batería de litio

WH18DBDL2W4

207 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,3 Kg

| Inserción 1/4" . | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSH LESS
Brushless Motor

TRIPLE HAMMER

207 Nm

IP56

LED

159.-

192,39 IVA Incl.



Atornillador de impacto a batería de litio

WR18DBDL2W4

305 Nm - Inserción 1/2" - Peso: 1,15 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSH LESS
Brushless Motor

305 Nm

IP56

LED

180.-

217,80 IVA Incl.



Atornillador de impacto a batería de litio

WR18DShLW4

480 Nm - Inserción 1/2" - Peso: 2,75 Kg

| Inserción 1/2". | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.

480 Nm

LED

219.-

264,99 IVA Incl.



**Mini-amoladora a batería de litio
G18DSLW4**

Disco 115 mm - Peso: 1,1 Kg

| Diseño compacto y ligero. | Cuerpo delgado. | Cambio exterior de escobillas para una mayor vida del motor. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.



105.-

127,05 IVA Incl.



**Mini-amoladora a batería de litio
G18DBLW7**

18 V - Diámetro del disco: 125 mm - Peso: 2,3 Kg

| Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Velocidad seleccionable. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duro. | Se suministra sin batería, ni cargador.



152.-

183,92 IVA Incl.



**Mini-amoladora a batería de litio
G18DBBLW2**

Diámetro del disco: 125 mm - Freno electrónico - Peso: 1,79 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Velocidad seleccionable. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



189.-

228,69 IVA Incl.



**Martillo perforador a batería de litio
DH18DSLW4**

18V - 3.100 ipm - Peso: 2,2 Kg

| 2 modos de uso: Perforar y perforar con percusión. | Inserción SDS Plus. | Limitador de potencia para trabajos con brocas pequeñas. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.



164.-

198,44 IVA Incl.



**Martillo combinado a batería de litio
DH18DBLW4**

3.950 ipm - Peso: 3,1 Kg

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. | Inserción SDS Plus. | Motor sin escobillas. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.



275.-

332,75 IVA Incl.



**Sierra circular a batería de litio
C18DSLW4**

18V - Peso: 3,2 Kg

| Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 57 mm. | Cambio exterior de escobillas. | Punto de luz para guía del corte. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



183.-

221,43 IVA Incl.



Sierra caladora a batería de litio

CJ18DSLW4

18 V - Peso: 2,4 Kg

| Luz guía para el corte. | Movimiento pendular de la hoja. | Profundidad de corte máx: 135 mm. | Cambio rápido de hoja sin llave. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.



134.-

162,14 IVA Incl.



Multiherramienta a batería de litio

CV18DBLW4

18 V - Peso: 2 Kg

| Innovador sistema de bloqueo del accesorio. | Luz led. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.



266.-

321,86 IVA Incl.



Sierra de sable a batería de litio

CR18DSLW4

18 V - Peso: 3 Kg

| Motor sin escobillas. | Control de velocidad constante. | Fácil y rápido cambio de hoja sin herramientas. | Luz Led. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra sin batería, ni cargador.



LVH **LED** DEEPCUT / 90 mm

199.-

240,79 IVA Incl.



Sierra de sable a batería de litio

CR18DBLW4

18 V - Mayor rendimiento de corte - Peso: 2,70 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 130 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Uso continuo en trabajos medios. | Se suministra sin batería, ni cargador.



BRUSH LESS Brushless Motor

LVH **LED** DEEPCUT / 130 mm

214.-

258,94 IVA Incl.



BATERÍAS Y CARGADORES

	BSL36A18	1 batería 18 V (5.0 Ah*) y 36 V (2.5 Ah)	106 €		UC18YKSL	1 cargador 14,4 V ~ 18 V	29 €
	BSL36B18	1 batería 18 V (8.0 Ah*) y 36 V (4.0 Ah)	119 €		BSL1830C	1 batería 18 V (3.0 Ah* compacta)	90 €
	373788	2 baterías BSL36A18	188 €		370171	2 baterías BSL1830C	152 €
	UC18YSL3WE	2 baterías BSL36A18 1 cargador UC18YSL3	223 €		BSL1860	1 batería 18 V (6.0 Ah*)	140 €
	UC18YSL3	1 cargador 14,4 V ~ 18 V	39 €		UC18YTSL	1 cargador múltiple capacidad hasta 4 baterías. 14,4 ~18 V y 36V (Multi Volt)	132 €

* Las cifras de capacidad de la batería son valores nominales.

Taladro atornillador a batería de litio

DS36DA

36 V - 138 Nm - Peso: 2,4 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



138Nm

2.5Ah
Li-Ion

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

LED

465.-

562,65 IVA Incl.

MV
MULTI VOLT
AC POWER, DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

Stackable

2.5Ah
30min

STOP

LOW
HIGH

REGALO
SET 50 BROCAS
y PUNTAS 750365

Taladro combinado a batería de litio

DV36DA

36 V - 138 Nm - Peso: 2,7 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros. | Se suministra con dos baterías y cargador.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



138Nm

2.5Ah
Li-Ion

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

LED

469.-

567,49 IVA Incl.

MV
MULTI VOLT
AC POWER, DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

Stackable

2.5Ah
30min

STOP

LOW
HIGH

REGALO
SET 50 BROCAS
y PUNTAS 750365

Atornillador de impacto a batería de litio

WR36DA

1.100 Nm - Peso: 3,7 Kg

| Inserción 3/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



1.100Nm

2.5Ah
Li-Ion

IP56

LED

505.-

611,05 IVA Incl.

MV
MULTI VOLT
AC POWER, DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

Stackable

2.5Ah
30min

STOP

LOW
HIGH

REGALO
GAFAS PROTEC.
4100690

Atornillador de impacto a batería de litio

WR36DB

1.050 Nm - Peso: 3,7 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



1.050Nm

2.5Ah
Li-Ion

IP56

LED

499.-

603,79 IVA Incl.

MV
MULTI VOLT
AC POWER, DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

Stackable

2.5Ah
30min

STOP

LOW
HIGH



Atornillador de impacto a batería de litio

WH36DB

36 V - 210 Nm - Peso: 1,6 Kg

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



210 Nm

2.5Ah
Li-Ion

IP56

LED

510.-

617,1 IVA Incl.

MV
MULTI VOLT
AC POWER, DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

Stackable

2.5Ah
30min

STOP

LOW
HIGH

TRIPLE HAMMER

Martillo combinado a batería de litio DH36DMA

36 V - 4.300 ipm - Peso: 7,9 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Max. | Sistema RFC. | Embrague de seguridad. | Uso continuo en trabajos medios.
Se suministra con dos baterías y un cargador.



830.-

1004,3 IVA Incl.



4.300 ipm

Martillo combinado a batería de litio DH36DPA

36 V - 4.300 ipm - Peso: 3,9 Kg

| 3 modos de uso, perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. | Motor sin escobillas. | Inserción SDS Plus. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos medios.
Se suministra con dos baterías y un cargador.



629.-

761,09 IVA Incl.



Stackable
4.300 ipm

Sierra circular a batería de litio C3606DA

36 V - Peso: 3,4 Kg

| Compacta y ligera. | Motor sin escobillas. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Punto de luz para guía del corte. | Modo silencioso para trabajar en interiores. | Mayor rendimiento de corte, con un aumento de la capacidad de sobrecarga. | Uso continuo en trabajos duros.
Se suministra con dos baterías y un cargador.



540.-

653,4 IVA Incl.



Stackable

Sierra de sable a batería de litio CR36DA

36 V - Peso: 4,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Baja vibración. | Cambio de hoja sin llave. | Iluminación Led. | Uso continuo en trabajos medios.
Se suministra con dos baterías y un cargador.

NEW



625.-

756,25 IVA Incl.



Amoladora

G3623DA

Diámetro del disco: 230mm - 36 V - Peso: 4,9 Kg

| Motor Brushless de alta eficiencia y libre de mantenimiento. | Muy ligera y con el centro de gravedad idóneo para trabajar cómodamente. | Sistema de freno de disco. | Función Auto, que adapta la velocidad de giro a la carga de trabajo. | Sistema anti-retroceso. | Arranque suave. | Protección de re-arranque. | Empuñadura antivibración. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.

Se suministra con dos baterías MULTI-VOLT y un cargador.



NEW

MULTI VOLT
AC POWER, DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

2.5Ah Li-ion **STOP**

699.-
845,79 IVA Incl.

REGALO
GAFAS PROTEC.
4100690

BSL36B18

Mini-amoladora a batería de litio

G3613DA

36 V - Peso: 2,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Cuerpo delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

BRUSH LESS
Brushless Motor

MULTI VOLT
AC POWER, DC FREEDOM.

445.-
538,45 IVA Incl.

2.5Ah Li-ion **STOP** **Stackable**

INTERRUPTOR DESLIZANTE

REGALO
Pack 10 discos
782308

Mini-amoladora a batería de litio

G3613DB

36 V - Peso: 2,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Interruptor de pala. | Cuerpo delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

BRUSH LESS
Brushless Motor

MULTI VOLT
AC POWER, DC FREEDOM.

485.-
586,85 IVA Incl.

2.5Ah Li-ion **STOP**

INTERRUPTOR DE PALA

REGALO
Pack 10 discos
782308

Taladro atornillador a batería de litio

DS18DJL

53 Nm - Peso: 1,7 Kg

| Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Uso continuo en trabajos ligeros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



53Nm

1.5Ah
Li-Ion



158.-

191,18 IVA Incl.



Taladro combinado a batería de litio

DV18DJLWQ

55 Nm - Peso: 1,7 Kg

| Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Uso continuo en trabajos Ligeros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



NEW

55Nm

3.0Ah
Li-Ion



198.-

239,58 IVA Incl.



Taladro combinado a batería de litio

DV18DJL

55 Nm - Peso: 1,7 Kg

| Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Uso continuo en trabajos Ligeros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



55Nm

1.5Ah
Li-Ion



164.-

198,44 IVA Incl.



Taladro atornillador a batería de litio

DS18DBSL

70 Nm - Peso: 1,9 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Uso continuo en trabajos medios.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



70Nm

5.0Ah
Li-Ion



305.-

369,05 IVA Incl.



Taladro combinado a batería de litio

DV18DBSLWQ

70 Nm - Peso: 1,6 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Uso continuo en trabajos medios.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



70Nm

3.0Ah
Li-Ion



257.-

310,97 IVA Incl.



REGALO
SET 32 PUNTAS
VARIADAS 750363



Taladro combinado a batería de litio

DV18DBSL

70 Nm - Peso: 2 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Uso continuo en trabajos medios.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



70Nm

5.0Ah
Li-Ion



315.-

381,15 IVA Incl.



REGALO
SET 32 PUNTAS
VARIADAS 750363



Taladro atornillador a batería de litio

DS18DBL2

136 Nm - Peso: 2,5 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

BRUSH LESS
Brushless Motor

136Nm

5.0Ah
Li-ion

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

LED

385.-

465,85 IVA Incl.



Stackable

REGALO
SET 32 PUNTAS
VARIADAS 750363



Taladro combinado a batería de litio

DV18DBL2

136 Nm - Peso: 2,5 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

BRUSH LESS
Brushless Motor

136Nm

5.0Ah
Li-ion

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

LED

392.-

474,32 IVA Incl.



Stackable



Atornillador de impacto a batería de litio

WH18DBDL2

207 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,6 Kg

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

BRUSH LESS
Brushless Motor

207Nm

5.0Ah
Li-ion

IP56

LED

405.-

490,05 IVA Incl.



TRIPLE HAMMER

Stackable



Atornillador de impacto a batería de litio

WR18DBDL2

305 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 1,8 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

BRUSH LESS
Brushless Motor

305Nm

5.0Ah
Li-ion

IP56

LED

419.-

506,99 IVA Incl.



Stackable



Atornillador de impacto a batería de litio

WR18DSHLWP

480 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 3,4 Kg

| Inserción 1/2". | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

480Nm

5.0Ah
Li-ion

LED

435.-

526,35 IVA Incl.



Stackable



Mini-amoladora a batería de litio

G18DBL

18 V - Diámetro del disco: 125 mm - Peso: 2,3 Kg

| Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Velocidad seleccionable. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

69 mm
ALTURA TOTAL
CUBIERTA
ENGRANAJE

EXTRA DELGADA 152 mm

364.-
440,44 IVA Incl.

Stackable

5.0Ah Li-Ion

BRUSH LESS
Brushless Motor

- 5.0Ah 75min
- ISP
- STOP
- FS+ S/P OUTPUT

Mini-amoladora a batería de litio

G18DBBL

Diámetro del disco: 125 mm - Freno electrónico - Peso: 2,7 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Velocidad seleccionable. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

EXTRA DELGADA 152 mm

326 mm

385.-
465,85 IVA Incl.

Stackable

5.0Ah Li-Ion

BRUSH LESS
Brushless Motor

LVH LOW VIBRATION HANDLE

STOP

REGALO Pack 10 discos 782308

- 5.0Ah 75min
- ISP
- STOP
- FS+ S/P OUTPUT

Martillo combinado a batería de litio

DH18DBL

3.950 ipm - Peso: 3,7 Kg

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. | Inserción SDS Plus. | Motor sin escobillas. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos medios.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

BRUSH LESS
Brushless Motor

5.0Ah Li-Ion

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

LED

SDS-plus

435.-
526,35 IVA Incl.

Stackable

3.950 ipm

REGALO Kit 5 brocas SDS Plus 782530

- 5.0Ah 75min
- ISP
- STOP
- FS+ S/P OUTPUT

*Accesorio no suministrado de serie.



Mini-amoladora a batería de litio

G18DSLWU

Disco 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Diseño compacto y ligero. | Cuerpo delgado. | Cambio exterior de escobillas para una mayor vida del motor. | Uso continuo en trabajos medios.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

375.-
453,75 IVA Incl.

Stackable

5.0Ah Li-Ion

REGALO Pack 10 discos 782308

- 5.0Ah 75min
- ISP

Sierra de sable a batería de litio

CR18DBLWJ

18 V - Mayor rendimiento de corte - Peso: 3,4 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 130 mm. | Cambio de hoja sin llave. | Iluminación Led. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

5.0Ah Li-Ion

LVH LOW VIBRATION HANDLE

LED

429.-
519,09 IVA Incl.

BRUSH LESS
Brushless Motor

- 5.0Ah 45min
- STOP

Combinación perfecta, preparada para el profesional.

En HIKOKI prestamos atención a las herramientas eléctricas que más se utilizan durante el trabajo y las hemos combinado para tí.

KC18DBDL

Taladro combinado a batería de litio
DV18DBSLW4
70 Nm



Stackable



BRUSH LESS
Brushless Motor

5.0Ah
Li-ion



Atornillador de impacto a batería de litio
WH18DBDL2W4
207 Nm - Inserción: 1/4"



BRUSH LESS
Brushless Motor

TRIPLE
HAMMER



IP56

5.0Ah
Li-ion



= 419.-

506,99 IVA Incl.

KC18DPL

Taladro combinado a batería de litio
DV18DBSLW4
70 Nm



Stackable



BRUSH LESS
Brushless Motor

5.0Ah
Li-ion



Atornillador de impacto a batería de litio
WR18DBDL2W4
305 Nm - Inserción 1/2"



BRUSH LESS
Brushless Motor



IP56

5.0Ah
Li-ion



= 420.-

508,2 IVA Incl.

HITACHI → **HITACHI**
HITACHI POWER TOOLS HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

KC18DRBL

Taladro combinado a batería de litio
DV18DBSLW4
70 Nm



Martillo combinado a batería de litio
DH18DBLW4
2,2 J



= 559.-

676,39 IVA Incl.

KC18DG4L

Taladro combinado a batería de litio
DV18DBSLW4
70 Nm



Atornillador de impacto a batería de litio
WH18DBDL2W4
207 Nm - Inserción: 1/4"



Mini-amoladora a batería de litio
G18DBLW7
18 V - Diámetro del disco: 125 mm



Martillo combinado a batería de litio
DH18DBLW4
2,2 J



= 830.-

1.004,3 IVA Incl.

SIN compresor,
SIN mangueras y
SIN cargas de gas.



Clavadora madera a batería de litio NR1890DBCL

18 V - Clavo de cabeza recortada - Peso: 4,8 Kg

| Motor Brushless. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 2 clavos/seg. | Para clavos de 50 a 90 mm hasta 3,3mm de diámetro.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



5.0Ah
Lithium
LED

645.-

780,45 IVA Incl.



Clavadora madera a batería de litio NR1890DBCLW7

18 V - Clavo de cabeza recortada - Peso: 4,15 Kg

| Motor Brushless. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 2 clavos/seg. | Para clavos de 50 a 90 mm hasta 3,3mm de diámetro. | Se suministra sin batería, ni cargador.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

LED

455.-

550,55 IVA Incl.



Clavadora de acabado a batería de litio NT1850DBSL

18 V - Peso: 3,3 Kg

| Motor Brushless. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 16 a 50 mm hasta 1,25mm de diámetro.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



3.0Ah
Lithium
LED

528.-

638,88 IVA Incl.



Clavadora de acabado a batería de litio NT1865DBSL

18 V - Peso: 3,4 Kg

| Motor Brushless. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 25 a 65 mm hasta 1,65 mm de diámetro.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



3.0Ah
Lithium
LED

562.-

680,02 IVA Incl.



Amoladora recta

GP3V

760 W - Peso: 1,8 Kg - Capacidad muela: 25 mm

| Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Uso continuo en trabajos duros.



220.-

266,2 IVA Incl.

Amoladora recta

GP5V

760 W - Peso: 1,9 Kg - Capacidad muela: 50 mm

| Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Uso continuo en trabajos duros.



295.-

356,95 IVA Incl.

Mini-amoladora

G12SR4(S)

730W - Diámetro del disco: 115 mm - Peso: 1,8 Kg

| Compacta y ligera. | Uso continuo en trabajos medios.



56.-

67,76 IVA Incl.



Mini-amoladora

G12SN2

900 W - Peso: 2 Kg

| Muy compacta y ligera. | Cuerpo delgado. | Uso continuo en trabajos medios. | Incluye disco de diamante.



66.-

79,86 IVA Incl.



Mini-amoladora

G12SE2(S)

1.200 W - Diámetro del disco: 115 mm - Peso: 1,9 Kg

| Motor con alta resistencia a la sobrecarga y menor desgaste. | Interruptor de pala. | Fácil cambio de angulo del protector sin llave. | Uso continuo en trabajos duros.



122.-

147,62 IVA Incl.



Mini-amoladora

G13VE

(con protección de re-arranque)

1.320W - Diámetro del disco: 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Velocidad seleccionable. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros.



222.-

268,62 IVA Incl.



BRUSH LESS
Brushless Motor

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

**Amoladora
G23ST**

2.000 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 5,1 Kg

| Mejor eficiencia en enfriamiento y durabilidad del motor. | Mejor protección contra el polvo y los escombros. | Uso continuo en trabajos duros.



79.-

95,59 IVA Incl.



**Amoladora
G23SWU2**

2.200 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 5,3 Kg

| Mejor eficiencia en enfriamiento y durabilidad del motor. | Mejor protección contra el polvo y los escombros. | Uso continuo en trabajos duros. | Arranque progresivo.



130.-

157,3 IVA Incl.



**Amoladora
G23SC4**

2.400 W - Diámetro del disco 230 mm - Peso: 6,1 Kg

| Mayor resistencia al calor y vida de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo. | Empuñadura antivibración. | Uso continuo en trabajos duros. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramienta.



NEW

133.-

160,93 IVA Incl.



**Amoladora
G23SCY2**

2.400 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 6,3 Kg

| Mayor resistencia al calor y vida de las escobillas. | Sistema de protección contra el polvo. | Cambio de ángulo del protector sin necesidad de llave. | Uso continuo en trabajos duros.



160.-

193,6 IVA Incl.

**Amoladora
G23BYE**


2.200 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 4,2 Kg

| Motor AC-Brushless y freno eléctrico del disco. | Filtro lateral desmontable. | Empuñadura antivibración. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Función de protección de retroceso. | Control electrónico avanzado. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

NEW

LED indicador de estado y Filtro de polvo desmontable



325.-

393,25 IVA Incl.



PACK 28D

Mini-amoladora G12STA
600 W - Diámetro del disco: 115 mm



Discos 782308
Pack promoción 10 x disco extrafino
115x1x22,23 mm metal/inox



= 46.-

55,66 IVA Incl.

LOTE 48G

Amoladora G23ST
2.000 W - Diámetro del disco: 230 mm



SDS-plus



Mini-amoladora G12STA
600 W - Diámetro del disco: 115 mm



= 122.-

147,62 IVA Incl.

LOTE 142F

Amoladora G23SW2W7
2.200 W - Diámetro del disco: 230 mm



Mini-amoladora G12SR4(S)
730 W - Diámetro del disco 115 mm



= 140.-

169,4 IVA Incl.



7528HPTI

Pack disco de
diamante general obra
230 + 115 mm

LOTE 2413

Martillo combinado DH24PH
3.950 ipm - 2,7 J - Peso: 2,7 Kg



SDS-plus



Mini-amoladora G13SW(S)
1.200 W - Diámetro del disco 125 mm -
Disco de diamante



LVH
LOW VIBRATION HANDLE

= 230.-

278,3 IVA Incl.



**Taladro percutor
FDV16VB2**

550 W - Peso: 1,6 Kg - Capacidad hormigón: 16 mm

| Portabrocas de 13 mm. | Uso continuo en trabajos ligeros.

70.-

84,7 IVA Incl.



**Taladro percutor
DV18V**

690 W - Peso: 2 Kg - Capacidad hormigón: 18 mm

| Portabrocas de 13 mm. | Carcasa de engranajes metálica para mejor refrigeración. | Uso continuo en trabajos duros.

101.-

122,21 IVA Incl.



**Taladro percutor
DV20VB2**

790 W - Peso: 2,2 Kg - Capacidad hormigón: 20 mm

| Portabrocas de 13 mm. | Carcasa de engranajes metálica para mejor refrigeración. | Uso continuo en trabajos duros.

138.-

166,98 IVA Incl.




**Taladro percutor
DV22VW4**

1.120 W - Peso: 3 Kg - Capacidad hormigón: 22 mm

| Portabrocas de 13 mm. | Carcasa de engranajes metálica para mejor refrigeración. | Cuerpo de aluminio. | Uso continuo en trabajos duros.

205.-

248,05 IVA Incl.



**Atornillador
W6VMWA**

620 W - Peso: 1,4 Kg

| Inserción 1/4". | Cable de 7,5 m. | Uso continuo en trabajos duros.

128.-

154,88 IVA Incl.





Atornillador de impacto

WR14VE

250 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Uso continuo en trabajos duros.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

250Nm

287.-

347,27 IVA Incl.



Atornillador de impacto

WR16SE

360 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Uso continuo en trabajos duros.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

360Nm

318.-

384,78 IVA Incl.



Atornillador de impacto

WR22SE

800 W - 610 Nm - Inserción 3/4" - Peso: 4,6 Kg

| Inserción 3/4". | Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra con cod. 751948 (anillo + pasador 3/4") y cod. 751947 (adaptador 3/4" a 1/2")



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

610Nm

AHB
FLUOROPOLYMER BODY

425.-

514,25 IVA Incl.



Atornillador de impacto

WR25SE

900 W - 1.000 Nm - Inserción 1" - Peso: 7,7 Kg

| Inserción 1". | Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Uso continuo en trabajos duros.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

1000Nm

AHB
FLUOROPOLYMER BODY

635.-

768,35 IVA Incl.



Sierra circular

C7SS

1.050 W - Diámetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 3,4 Kg

| Profundidad de corte máx: 68 mm. | Emisión de polvo hacia atrás. | Uso continuo en trabajos medios.



DEEPCUT / 68 mm

98.-

118,58 IVA Incl.



Sierra circular

C7ST

1.710 W - Diámetro disco: 185x30 mm (interior) - Peso: 4,3 Kg

| Función de soplado. | Profundidad de corte máx: 62 mm. | Uso continuo en trabajos medios.



DEEPCUT / 62 mm

123.-

148,83 IVA Incl.



Sierra circular

C6MEY

1.050 W - Diámetro disco: 165x20 mm (interior) - Peso: 2,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Modo silencioso para trabajar en interiores. | Función de soplado y punto de luz para guía del corte. | Protección de sobrecarga. | Uso continuo en trabajos duros.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



LED

DEEPCUT / 66 mm

225.-

272,25 IVA Incl.



Sierra circular

C7BUM

1.300 W - Diámetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 5,2 Kg

| Profundidad de corte máx: 66 mm. | Freno eléctrico de disco. | Protección de sobrecarga. | Compatible con carriles guía estándar. | Uso continuo en trabajos duros.



DEEPCUT / 66 mm

235.-

284,35 IVA Incl.



Sierra circular

C9U3

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

| Función de soplado para una mejor visión de la línea de corte. | Cable de 4 m. | Base con rail guía. | Uso continuo en trabajos duros.



DEEPCUT / 86 mm

204.-

246,84 IVA Incl.



Sierra de sable

CR13V2

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

| Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio rápido de hoja sin llave. | Montaje reversible de la hoja. | Uso continuo en trabajos medios.



DEEPCUT / 300 mm

154.-

186,34 IVA Incl.



Sierra caladora

CJ90VST

705 W - Peso: 2,2 Kg

| Movimiento pendular de la hoja. | Profundidad de corte máx: 90 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Cambio rápido de hoja sin llave. | Uso continuo en trabajos medios.



DEEPCUT / 90 mm

118.-

142,78 IVA Incl.



Sierra caladora

CJ110MV

720 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidad de corte máx: 110 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Empuñadura confortable para trabajos continuados. | Cambio rápido de hoja sin llave. | Movimiento pendular de la hoja. | Uso continuo en trabajos medios.



REGALO
SURTIDO DE
SIERRAS 750049



DEEPCUT / 110 mm

154.-

186,34 IVA Incl.



Sierra caladora

CJ160V

800 W - Peso: 2,5 Kg

| Profundidad de corte máx: 160 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Empuñadura confortable para trabajos continuados. | Cambio rápido de hoja sin llave. | Movimiento pendular de la hoja. | Uso continuo en trabajos medios.



REGALO
SURTIDO DE
SIERRAS 750049



DEEPCUT / 160 mm

204.-

246,84 IVA Incl.



Cepillo

P20SF

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

| Ajuste de la profundidad de corte. | Alta velocidad de corte. | Base de aluminio. | Protector de la cuchilla. | Uso continuo en trabajos medios.



REGALO
2 cuchillas
reversibles 750470



99.-

119,79 IVA Incl.



Lijadora roto-orbital

SV13YA

230 W - Peso: 1,4 Kg

| Velocidad ajustable. | Forma ergonómica con material antideslizante. | Uso continuo en trabajos duros.



107.-

129,47 IVA Incl.



REGALO
Disco de lija
753100



Lijadora roto-orbital

SV13YB

230 W - Peso: 1,35 Kg

| Forma ergonómica con material antideslizante. | Uso continuo en trabajos duros.



79.-

95,59 IVA Incl.



REGALO
Disco de lija
753100



Lijadora roto-orbital

SV15YC

350 W - Peso: 2,5 Kg

| Dos modos de ajuste de órbita. | 6 velocidades de rotación seleccionables. | Interruptor turbo.



DIAL de pre-selección de velocidad



240.-

290,4 IVA Incl.



REGALO
Disco de lija
753112



Decapador

RH600T

2.000 W - Temperatura: 600° - Peso: 0,57 Kg

| 2 niveles de calor. | Flujo de aire frío para enfriamiento rápido. | Uso continuo en trabajos ligeros.



36.-

43,56 IVA Incl.



Decapador

RH650V

2.000 W - Temperatura: 50-650° - Peso: 0,79 Kg

| 2 niveles de calor. | Pantalla LCD para control de temperatura y caudal del aire. | Ajuste de la temperatura en pasos de diez grados y cinco modos de caudal de aire. | Protección contra sobrecalentamiento. | Uso continuo en trabajos medios.



82.-

99,22 IVA Incl.



Radio a batería de litio

UR18DSDL

7 W x 2 - Conexión Bluetooth - Compatible con baterías deslizantes - Incluye cable adaptador electricidad - Peso: 4 Kg

| Conexión Bluetooth. | Receptor AM/ FM/ DAB/ DAB+. | Compartimento con terminal AUX y conector de carga USB para móvil. | Estructura de goma y resina especial.

Se suministra sin batería, ni cargador.



169.-

204,49 IVA Incl.



Mezclador UM12VST

1.100 W - Peso: 5,4 Kg

| Arranque suave. | 2 rangos de velocidad ajustables. | Inserción M14. | Protector anti golpes en la empuñadura. | Uso continuo en trabajos ligeros.



142.-

171,82 IVA Incl.



Mezclador UM16VST

1.500 W - Peso: 5,6 Kg

| Arranque suave. | 2 rangos de velocidad ajustables. | Inserción M14. | Protector anti golpes en la empuñadura. | Uso continuo en trabajos ligeros.



168.-

203,28 IVA Incl.



Aspirador RP250YDL

1.000 W

Volumen depósito 25L

Peso: 6,6 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para líquidos. | Uso continuo en trabajos duros.



168.-

203,28 IVA Incl.

Aspirador RP300YDL

1.000 W

Volumen depósito 30L

Peso: 7,8 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para líquidos. | Uso continuo en trabajos duros.



198.-

239,58 IVA Incl.

HERRAMIENTAS DE JARDÍN



Mayor potencia y calidad

Para más información sobre las baterías consultar pág. 8.

Batería de mochila

BL36200W1

36 V - Peso total: 7,8 Kg

Se suministra con adaptador específico para baterías MULTI VOLT y cargador.

899.-

1087,79 IVA Incl.



Motosierra

CS3630DAW4*

36 V - Peso: 3,5 Kg - Longitud espada: 30 cm

*Se suministra sin batería, ni cargador.

230.-

278,3 IVA Incl.



Cortasetos

CH3656DAW4*

36 V - Peso: 3,3 Kg - Longitud de corte: 56 cm

*Se suministra sin batería, ni cargador.

175.-

211,75 IVA Incl.



Desbrozadora

CG36DAW4*

36 V - Peso: 5 Kg - Velocidad variable

*Se suministra sin batería, ni cargador.

289.-

349,69 IVA Incl.



Soplador

RB36DAW4*

36 V - Peso: 2,7 Kg -

Control de velocidad -

Velocidad máx. de aire: 53 m/s













*Se suministra sin batería, ni cargador.

345.-

417,45 IVA Incl.

















TALADROS Y ATORNILLADORES

	Estuche 15 puntas variadas	40018010	6,10 €		Set de 8 brocas para madera 3-10mm	781982	6,50 €
	Estuche de 18 puntas Extra-largo	750361	10,70 €		Set de 8 brocas para mamposteria 3-10mm	780899	9,50 €
	Estuche 24 puntas y llaves variadas incluye carraca	750362	12,60 €		Set de 5 brocas Multi-corte 3-8mm	780829	10,20 €
	Estuche de 32 puntas variadas	750363	8,40 €		Set 19 brocas para metal HSS-R 1-10mm x 0,5mm	780096	9,00 €
	Estuche 50 puntas y brocas variadas	750365	17,00 €		Estuche 19 brocas para metal HSS	780460	33,80 €
	Estuche 100 puntas variadas	705315M	35,10 €		Set de 4 brocas de diamante taladro 5/6/8/10 mm	4100519	28,20 €

MARTILLOS SDS-PLUS Y MAX

							
783209		Broca SDS-PLUS 4 filos 6 x 160 x 100 mm	3,10 €			Puntero SDS-MAX 400 mm	
						750991	6,20 €/u
783222		Broca SDS-PLUS 4 filos 8 x 160 x 100 mm	3,50 €			Cinzel SDS-MAX 26x400 mm	
						750994	6,20 €/u
783232		Broca SDS-PLUS 4 filos 10 x 160 x 100 mm	3,90 €			Puntero autoafilado SDS-MAX 400 mm	
						751032	10,00 €
752772		Broca SDS-PLUS 4 filos 12 x 160 x 100 mm	4,90 €			Cinzel plano autoafilado SDS-MAX 26x400 mm	
						751033	10,00 €
		Estuche 4 Brocas SDS-PLUS 4 filos			783390	16,10 €	
		Portabrocas SDS-PLUS 13mm			711099	14,40 €	
		Puntero SDS-PLUS 250 mm			751590	3,90 €/u	
		Cinzel Hex.30 mm 35 x 410 mm			751544	17,90 €	
		Cinzel SDS-PLUS 20x250 mm			751591	3,90 €/u	
		Maletin 17 piezas brocas y cinceles SDS-PLUS			402555	26,30 €	

AMOLADORAS Y MINI-AMOLADORAS

	Pack disco de diamante general obra 230 + 115 mm	7528HTPI	15,40 €		Disco de diamante materiales abrasivos 115 x 22,2 mm 	752861	12,00 €
	Disco de diamante general obra 115 x 22,2 mm 	752811	8,70 €		Disco de diamante materiales abrasivos 230 x 22,2 mm 	752865	36,40 €
	Disco de diamante general obra 125 x 22,2 mm 	752812	10,20 €	NEW 	Corona de diamante radial 6 x 30 x M14	4100522	9,90 €
	Disco de diamante general obra 230 x 22,2 mm 	752815	22,80 €	NEW 	Corona de diamante radial 8 x 30 x M14	4100524	9,90 €
	Disco de diamante materiales duros TURBO 115 x 22,2 mm	752841	11,70 €	NEW 	Corona de diamante radial 10 x 30 x M14	4100525	9,90 €
	Disco de diamante materiales duros TURBO 230 x 22,2 mm	752845	34,00 €	NEW 	Corona de diamante radial 12 x 30 x M14	4100526	11,90 €
				NEW 	Corona de diamante radial 35 x 30 x M14	4100533	20,90 €

CARAT



Disco de diamante
RACER.
115 x 22,2 x 7 mm

CDB1153000 14,50 €



Disco de diamante
RACER.
125 x 22,2 x 7 mm

CDB1253000 15,20 €



Disco de diamante
RACER.
230 x 22,2 x 7 mm

CDB2303000 34,70 €



Disco de diamante
ALL-ROUNDER
230 x 22,22 x 15 mm

CEB2303015 85,70 €



Pack 3 discos surtido

CEDS115A17A 33,30 €

CLAVADORAS

CLAVOS PARA NR1890DBCL*	MEDIDAS (mm)	PQ	MOQ	
Cabeza redonda 34° unidas con papel/ anillado brillante	753631	2,8x50	3000	1
	753633	2,8x65	3000	1
	753634	2,8x75	2500	1
	753636	3,1x90	2500	1
MINI CLAVOS PARA NT1865DBSL*	MEDIDAS (mm)	PQ	MOQ	
Clavos sin cabeza 16 GA - RECTO	705566	1,6x32	2500	1
	705568	1,6x38	2500	1
	705571	1,6x50	2500	1
	705572	1,6x64	2500	1

MINI CLAVOS PARA NT1850DBSL*	MEDIDAS (mm)	PQ	MOQ	
Mini clavos 18 GA Flat	750672	1,2x20	5000	1
	750674	1,2x30	5000	1
	750676	1,2x40	5000	1
	750678	1,2x50	5000	1



* Otros acabados y medidas disponibles.
Consulte con su distribuidor.

ATORNILLADORES DE IMPACTO



Estuche
21 piezas puntas
y portapuntas
Impacto 1/4"

751190 35,10 €



Estuche
41 piezas puntas
y portapuntas
Impacto variadas


752500 27,50 €



Estuche 10 llaves
de vaso Impacto 1/2"


751879 20,50 €

MADERA




Hojas de sierra de calar 5 uds adecuadas madera 100,4x75x7,2x1,25 mm

750043 **2,80 €**



Hojas de sierra de calar 5 uds adecuadas metal 91,5x65x7,5x1 mm

750038 **3,30 €**



Hojas de sierra de calar 5 uds adecuadas madera con clavos 132x105x10x1,25 mm

750031 **6,90 €**



Accesorio multiherramienta adecuado madera 32 x 50 x 0,6 mm

782733 **6,00 €**



Accesorio multiherramienta adecuado metal 32 x 50 x 0,7 mm

782714 **7,90 €**



Accesorio multiherramienta adecuado madera con clavos 32x50x0,6 mm

782721 **8,10 €**



Accesorio multiherramienta especial siliconas 28x50x1 mm

782783 **8,20 €**



Surtido 10 hojas de sierra de calar

750049 **5,80 €**



Surtido 12 hojas de sierra de sable

752049 **25,90 €**

ALMACENAJE



Caja apilable
Caja apilable con separadores interiores removibles.
295x395x101 mm



402538 **25 €**



Caja apilable
Caja apilable.
295x395x158 mm



402539 **23 €**



Caja apilable
Caja apilable.
295x395x210 mm




402540 **29 €**



Caja apilable
Caja apilable.
295x395x315 mm



402541 **37 €**



Transportín
Transportin.

402543 **39 €**



HITACHI
HITACHI POWER TOOLS



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

PROXIMAMENTE

*Nueva gama de
MARTILLOS LIGEROS DE 2Kg*



DH24PH2



DH24PG2



DH26PC2



DH26PB2



DH28PEC



DH28PCY2



DH28PBY2

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

SIMBOLOGIA **HIKOKI**



Doble aislamiento



Control electrónico



Arranque progresivo



Velocidad variable



2 velocidades eléctricas



Reversible



Embrague de deslizamiento



Avance pendular



Acción orbital



Bloqueo eje



Freno eléctrico



Empuñadura anti-vibración



Función de soplado



Aspiración de polvo



Profundidad de corte



Capacidad de batería y tiempo de carga



Nueva generación de baterías y herramientas Multi Volt, permite proporcionar un doble voltaje de 36V (2,5Ah) o 18V (5,0Ah). El voltaje de la batería viene determinado por la herramienta que está conectada.



Motor sin escobillas.

Mayor durabilidad de motor e interruptor. Mayor capacidad por carga. Libre de mantenimiento, no necesita cambiar escobillas



Control fuerza reactiva



Construcción interior de doble aislamiento con un cuerpo muy robusto de fundición de aluminio y un soporte interior del estator de plástico



Sistema de protección de la vibración. Reduce la fatiga del operario, incluso durante periodos largos de trabajo



Empuñadura de absorción de la vibración



Triple impacto



IP56. Resistente al polvo y al agua



Luz led



Inserción SDS-MAX



Inserción SDS-PLUS



Batería de 1,5 Ah



Batería de 2,5 Ah



Batería de 3,0 Ah



Batería de 4,0 Ah



Batería de 5,0 Ah

PATROCINIOS TEMPORADA 2018-19

HIKOKI



Coche Rally Portugal

Pilotos
H. Cordeiro - B. Pereira



SD Eibar
LA LIGA SANTANDER
1ª división española



UPC ecoRacing



HİKOKI

Historia de HiKOKI en España



LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA JAPONESA NUNCA SE DETIENEN

Desde 1948, nuestra compañía, ha estado diseñando y desarrollando herramientas eléctricas de alto rendimiento. Durante más de 70 años, nuestros ingenieros han utilizado sus conocimientos tecnológicos, habilidades y experiencia para mejorar constantemente nuestras herramientas eléctricas. Guiados por los principios de diseño japoneses, cada elemento de nuestros productos se elige para mejorar el rendimiento, el equilibrio, la usabilidad, la longevidad y el control de la herramienta. La atención a estos detalles, aseguran al profesional la realización del trabajo de modo más rápido y fácil. Eso es lo que nos impulsa a seguir adelante.



Traslado de las oficinas y almacén de la sede a la dirección actual
**Puigabarral, 26 -28,
Can Petit, Terrassa (BCN) España**

HITACHI Inspire the Next

HITACHI Power Tools Ibérica, S.A.

Fundada su sede central en c/Migjorn, nº 1
Pol. Norte, Terrassa (BCN) España
por el señor Yasushi Fukui

1990

2013

HITACHI 25 Inspire the Next ANIVERSARIO

Celebración del
25 aniversario de la filial
Hitachi Power Tools Ibérica, S.A.

2015

HITACHI → **HİKOKI**
HITACHI POWER TOOLS HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

En octubre, **Hitachi Power Tools Ibérica, S.A. se convirtió en HiKOKI Power Tools Ibérica, S.A.**
Y la central en Japón, Hitachi Koki Co.,Ltd se convirtió en Koki Holdings Co.,Ltd.

2018

Celebración del
30 aniversario de la filial
HiKOKI Power Tools Ibérica, S.A.

2020

Hitachi Power Tools **ahora es HiKOKI.**

HİKOKI

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Touch and try

Jornadas de demostración y formación para conocer de primera mano las herramientas HiKOKI y las últimas novedades.

Solicita más información a tu distribuidor local HiKOKI.

HIKOKI POWER TOOLS IBÉRICA, S.A.

hikoki-powertools.es

ventas@hikoki-powertools.es

 @HiKOKIPowerToolsEs

 @hikokitoolses

 @HiKOKIToolsES

 HiKOKI Power Tools Ibérica

 [linkedin.com/company/hikokipowertoolsiberica/](https://www.linkedin.com/company/hikokipowertoolsiberica/)

KOKI HOLDINGS CO., LTD

www.koki-holdings.com



DISTRIBUIDOR:

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 364 916

Oferta válida para Península y Baleares, desde el 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019 o final de existencias. Textos y precios válidos excepto error tipográfico. Los accesorios podrían ser suministrados con la marca HiKOKI ó con la marca HITACHI. Precio de venta recomendado por el fabricante, IVA calculado para España excepto Canarias.